SegnALetica Alessandrina s.r.l.s.

CATALOGO GENERALE

Segnaletica Verticale ▪ Segnaletica Orizzontale

Segnaletica da Cantiere ▪ Segnaletica di Sicurezza

Accessori per segnaletica ▪ DPI

Stampa & Grafica ▪ Web

Packaging

carico
scarico
uffici
Segn ALetica
essandrina s.r.l.s.
www.segnaleticaalessandrina.it
SEGNALETICA · SICUREZZA
COMUNICAZIONE VISIVA
0131.210800
TRUTTURE FABBRICATO R60
ROLLO
ENDIO
SICUREZZA
NE VISIVA

AZIENDA

L'azienda Segnaletica Alessandrina S.r.l.s., è una giovane realtà imprenditoriale, che ha come obiettivo principale la realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, produzione e posa di segnaletica verticale stradale e di articoli ad essa connessi quali ad esempio elementi di arredo urbano, barriere ecc..

Ci occupiamo della fornitura di prodotti antinfortunistici e di primo soccorso, della realizzazione di segnali di sicurezza, insegne, scritte adesive, striscioni. Infine progettiamo e realizziamo prodotti di comunicazione per privati ed aziende, quali lo studio di un'immagine coordinata (catalogo, brochure, biglietti da visita, gadget aziendali ecc.) e la programmazione di siti web statici, dinamici o e-commerce.

Il nostro personale si occupa di tutti i processi di lavorazione dalla materia prima fino al prodotto finito. Tutto il percorso produttivo si concretizza grazie ad operatori qualificati e con l'ausilio di idonee attrezzature e macchinari. La nostra capacità produttiva, qualitativa e organizzativa, ci contraddistingue.

Segnaletica Alessandrina S.r.l.s. si avvale della collaborazione di partner e fornitori selezionati ed è in grado di rispondere a richieste di offerta per segnaletica personalizzata e prodotti fuori catalogo. L'esperienza comunque già conseguita nel settore ha permesso di creare una rete di squadre specializzate ed autonome per la posa in opera sull'intero territorio nazionale di tutti i prodotti realizzati e commercializzati.

I nostri principali clienti sono:

- ✓ Enti pubblici
- ✓ Scuole
- ✓ Centri commerciali
- ✓ Università
- ✓ Aziende
- ✓ Privati

Acquisti in rete pa.it
Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

consip — Azienda abilitata da Consip per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)

MEF — Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

ARCA — Agenzia Regionale Centrale Acquisti

INVA

SINTEL — Piattaforma di e-procurement

Regione Toscana — Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

DOVE SIAMO



IN AUTOSTRADA

- Autostrada "***Torino-Piacenza***"
- Uscita "***Alessandria Ovest*** "
- Seguire indicazione "***Asti***"
- Proseguire per 10 km
- Girare a "***Dx***" in Zona Industriale

- Autostrada "***Torino-Piacenza***"
- Uscita "***Felizzano***"
- Seguire indicazione "***Alessandria***"
- Proseguire per 5 km
- Girare a "***Sx***" in Zona Industriale

INDICE

NORME DI ATTUAZIONE 10

SEGNALI DI PERICOLO 12

SEGNALI DI PRECEDENZA 14

SEGNALI DI DIVIETO 15

SEGNALI DI OBBLIGO 16

SEGNALI DI FERMATA / SOSTA 18

PANNELLI INTEGRATIVI 19

SEGNALI DI INDICAZIONE 21

SEGNALI DI PREAVVISO 26

SEGNALI DI PRESELEZIONE 27

SEGNALI DI DIREZIONE 28

SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADA E CAVALCAVIA 31

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA 32

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE 35

SEGNALETICA ALBERGHIERA 36

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA 37

SEGNALI USO E VARIAZIONE CORSIE 39

SEGNALI DI INDICAZIONE SERVIZI 41

CONTROLLO VELOCITA' 43

VIDEOSORVEGLIANZA 45

ADR 46

SEGNALETICA TEMPORANEA 52

AUTOSTRADE 57

CANTIERISTICA 59

SEGNALETICA COMPLEMENTARE 64

DOSSI 67

STAFFE 68

CORDOLI 69

DISSUASORE TIPO "PANETTONE" 71

INDICE

SPECCHI - TRANSENNE 75

GUARD RAIL 80

GOMMA - PVC 86

ARREDO URBANO 88

SEGNALI AZIENDALI - OBBLIGO 93

SEGNALI AZIENDALI - EMERGENZA 97

SEGNALI AZIENDALI - LUMINESCENTE 101

DPI 103

GUANTI 107

SITI WEB 115

TIPOGRAFIA 123

PACKAGING 135

PALETTI PARAPEDONALI 72

SEGNALETICA ORIZZONTALE 76

SEGNALETICA D'ARREDO 85

ELETTRONICA 87

SEGNALI AZIENDALI - DIVIETO 91

SEGNALI AZIENDALI - PERICOLO 95

SEGNALI AZIENDALI - ANTINCENDIO 99

SEGNALI AZIENDALI - VARI 102

SCARPE ANTINFORTUNISTICA 105

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 109

GRAFICA 119

GADGET 131

SEGNALETICA STRADALE

NORME DI ATTUAZIONE



Triangolo

	A	C	E	R
piccolo	60	1	5.5	3
normale	90	1.5	8	4.5
grande	120	1.8	12	6



Cerchio "divieto"

	C	D	E
piccolo	0.8	40	5
normale	1	60	7.5
grande	1.5	90	11



Ottagono

	A	B	C	D
piccolo	60	20	2	50
normale	90	30	3	75
grande	120	40	4	100



Cerchio "Obbligo"

	C	D
piccolo	0.8	40
normale	1	60
grande	1.5	90



Rettangolare "indicazione"

	A	B	C	D	R
ridotto	40	60	0.8	0.4	3
piccolo	60	90	1.2	0.6	4.5
normale	90	135	1.6	0.8	7
grande	135	200	2.6	1.3	10



Quadrato

(disposto con diagonale verticale)

	A	B	C	Q	R	S
piccolo	40	0.3	0.6	25	2.5	0.6
normale	60	0.5	1	40	3 5	1
grande	90	0.8	1.5	60	5.5	1.5



Rettangolare "servizi"

	A	B	C	D	Q	R
piccolo	40	60	0.8	0.4	30	3
normale	60	90	1.2	0.6	45	4.5
grande	90	135	1.6	0.8	65	7



Quadrato

	A	B	C	R
piccolo	40	0.3	0.6	2.5
normale	60	0.5	1	3.5
grande	90	0.8	1.5	5.5



Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari*

	A	B	C	R
ridotto	40	0.3	0.6	2.5
piccolo	60	0.5	1	3.5
normale	90	0.8	1.5	5.5
grande	135	1	2	8.5

*Nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore



Pannello integrativo modello 5

	A	B	C	D	R
piccolo	10	0.2	0.4	25	2
normale	15	0.3	0.6	35	2.5
grande	25	0.4	0.8	50	3



Pannello integrativo di segnali triangolari*

	A	B	C	D	R
piccolo	53	0.3	0.6	18	2
normale	80	0.4	0.8	27	3
grande	105	0.5	1	35	4

*Nel caso di pannello quadrato D=A



Pannello integrativo di segnali circolari*

	A	B	C	D	R
piccolo	33	0.3	0.6	17	2
normale	50	0.4	0.8	25	3
grande	75	0.5	1	33	4

*Nel caso di pannello quadrato D=A

NORME DI ATTUAZIONE



Segnali di direzioni urbani (iscrizioni su una sola riga)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
piccolo	18.5	15.5	1.5	1.5	2	4	5.25	20	100	8
normale	23	18	2	2.5	3	4	6.5/7.5	25	125	10/8
grande	27.5	21.5	2.5	30	3	4	7.75	30	150	12



Segnali di direzioni urbani (iscrizioni su due righe)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
piccolo	18.5	15.5	1.5	1.5	2	4	5.25	20	100	8
normale	23	18	2	2.5	3	4	6.5/7.5	25	125	10/8
grande	27.5	21.5	2.5	30	3	4	7.75	30	150	12



Segnali di direzioni extraurbani (iscrizioni su una solo riga)

	C	D	E	H	L	M	N	R_1	R_2	R_3	P	S
piccolo	1	0.5	17	30	130	14	12	6	10	1.5	5	28.5
normale	1.5	1	22	40	150	18	15.5	8	13	2	6.5	38
grande	3	1.5	38	70	250/400	32	27	14	23	2.5	11.5	60



Segnali di direzioni extraurbani (iscrizioni su due righe)

	C	D	E	H	L	M	N	R_1	R_2	R_3	P	S	F	G
piccolo	1.5	1	22	40	150	12	15.5	8	13	2	6.5	38	3	5
normale	2	1	27	50	170	14	20	11	16	2	8.5	48	4.5	7
grande	3	1.5	38	70	250/400	20	27	14	23	2.5	11.5	60	6	9



Segnali nome - strada

	H	h_1	h_2	L
piccolo	20	8	6	60-80
normale	25	10	8	80-100
grande	30	12	10	100-120-140



Segnali per cavalcavia

(autostrade e strade statali)

SEGNALI DI PERICOLO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Triangolo: Lato 60 cm • Lato 90 cm • Lato 120 cm
- Croce S.Andrea: 160x85 cm • 160x120 cm
- Rettangolo: 35x135 cm

Fig. II 1 Art. 85

Strada deformata

Fig. II 2 Art. 85

Dosso

Fig. 3 II Art. 85

Cunetta

Fig. 4 II Art. 86

Curva a destra

Fig. 5 II Art. 86

Curva a sinistra

Fig. 6 II Art. 86

Doppia curva, la prima a destra

Fig. 7 II Art. 86

Doppia curva, la prima a sinistra

Fig. 8 II Art. 87

Passaggio a livello con barriere

Fig. 9 II Art. 87

Passaggio a livello senza barriere

Fig. 12 II Art. 88

Attraversamento tramviario

Fig. 13 II Art. 88

Attraversamento pedonale

Fig. 14 II Art. 88

Attraversamento ciclabile

Fig. 15 II Art. 89

Discesa pericolosa

Fig. 16 II Art. 89

Salita ripida

Fig. 17 II Art. 90

Strettoia simmetrica

Fig. 18 II Art. 90

Strettoia asimmetrica a sinistra

Fig. 19 II Art. 90

Strettoia asimmetrica a destra

Fig. 20 II Art. 91

Ponte mobile

Fig. 21 II Art. 92

Banchina pericolosa

Fig. 22 II Art. 93

Strada sdrucciolevole

Fig. 23 II Art. 94

Bambini

Fig. 24 II Art. 95

Animali domestici vaganti

Fig. 25 II Art. 95

Animali selvatici vaganti

Fig. 26 II Art. 96

Doppio senso di circolazione

Fig. II 27 Art. 96

Circolazione rotatoria

Fig. II 28 Art. 97

Sbocco su molo o su margine

Fig. II 29 Art. 98

Materiale instabile sulla strada

Fig. II 30/a Art. 98

Caduta massi

Fig. II 30/b Art. 98

Caduta massi

Fig. II 31/a Art. 99

Semaforo

Fig. II 31/b Art. 99

Semaforo

Fig. II 32 Art. 100

Aeromobili

Fig. II 33 Art. 101

Forte vento laterale

Fig. II 34 Art. 102

Pericolo di incendio

Fig. II 35 Art. 103

Altri pericoli

SEGNALI DI PERICOLO

Fig. II 10/a Art. 87

Croce di S. Andrea

Fig. II 10/b Art. 87

Doppia croce di S. Andrea

Fig. II 10/c Art. 87

Croce di S. Andrea installata verticalmente

Fig. II 10/d Art. 87

Doppia croce di S. Andrea installata verticalmente

Fig. II 11/a Art. 87

1° pannello distanziometrico

Fig. II 11/b Art. 87

2° pannello distanziometrico

Fig. II 11/c Art. 87

3° pannello distanziometrico

SEGNALI DI PRECEDENZA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:

Triangolo:	Lato 60 cm • Lato 90 cm • Lato 120 cm
Ottagono:	Ø 60 cm • Ø 90 cm • Ø 120 cm
Disco:	Ø 40 cm • Ø 60 cm • Ø 90 cm
Rombo:	Lato 40 cm • Lato 60 cm • Lato 90 cm
Quadrato:	Lato 40 cm • Lato 60 cm • Lato 90 cm
Pannello Integrativo:	53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm

Fig. II 36 Art. 106
Dare precedenza *

Fig. II 37 Art. 107
Fermarsi e dare precedenza *

Fig. II 38 Art. 108
Preavviso dare precedenza

Fig. II 39 Art. 108
Preavviso di fermarsi e dare precedenza

Fig. II 40 Art. 109
Intersezione con precedenza a destra

Fig. II 41 Art. 110
Dare precedenza nei sensi unici alternati

Fig. II 42 Art. 111
Fine del diritto di precedenza

Fig. II 43/a Art. 112
Intersezione con diritto di precedenza

Fig. II 43/b Art. 112
Intersezione a "T" con diritto di precedenza

Fig. II 43/c Art. 112
Intersezione a "T" con diritto di precedenza

Fig. II 43/d Art. 112
Confluenza a destra

Fig. II 43/e Art. 112
Confluenza a sinistra

Fig. II 44 Art. 113
Diritto di precedenza

Fig. II 45 Art. 114
Diritto di precedenza nei sensi unici alternati

* Obbligatorio in pellicola Classe 2

SEGNALI DI DIVIETO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale:	FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza:	Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:	Ø 40 cm • Ø 60 cm • Ø 90 cm

Fig. II 46 Art. 116

Divieto di transito

Fig. II 47 Art. 116

Senso vietato

Fig. II 48 Art. 116

Divieto di sorpasso *

Fig. II 49 Art. 116

Distanziamento min. obblig. di ... m

Fig. II 50 Art. 116

Limite massimo di velocità ... km/h

Fig. II 51 Art. 116

Divieto di segnalazioni acustiche

Fig. II 52 Art. 117

Divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico sup. a 3,5 t*

Fig. II 53 Art. 117

Transito vietato ai veicoli a trazione animale

Fig. II 54 Art. 117

Transito vietato ai pedoni

Fig. II 55 Art. 117

Transito vietato alle biciclette

Fig. II 56 Art. 117

Transito vietato ai motocicli

Fig. II 57 Art. 117

Transito vietato ai veicoli a braccia

Fig. II 58 Art. 117

Transito vietato a tutti gli autoveicoli

Fig. II 59 Art. 117

Transito vietato agli autobus

Fig. II 60/a Art. 117

Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico sup. a 3,5 t

Fig. II 60/b Art. 117

Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico sup. a ... t

Fig. II 61 Art. 117

Transito vietato ai veicoli a motore trainanti un rimorchio

Fig. II 62 Art. 117

Transito vietato alle macchine agricole

Fig. II 63 Art. 117

Ai veicoli che trasportano merci pericolose

Fig. II 64/a Art. 117

Ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili

Fig. II 64/b Art. 117

Ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua

Fig. II 65 Art. 118

Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ... metri

Fig. II 66 Art. 118

Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ... metri

Fig. II 67 Art. 118

Transito vietato ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a ... metri

Fig. II 68 Art. 118

Transito vietato ai veicoli aventi una massa sup. a ..... t

Fig. II 69 Art. 118

Transito vietato ai veicoli aventi massa per asse sup. a ... t

Fig. II 70 Art. 119

Via libera

Fig. II 71 Art. 119

Fine limitazione di velocità

Fig. II 72 Art. 119

Fine del divieto di sorpasso

Fig. II 73 Art. 119

Fine del divieto di soprasso per i veicoli di massa a pieno carico sup. a 3,5 t

* Obbligatorio in pellicola Classe 2

SEGNALI DI OBBLIGO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Disco: Ø 40 cm • Ø 60 cm • Ø 90 cm
- Quadrato: lato 120 cm
- Rettangolo: 120x40 cm

Fig. II 80/a Art. 122

Direzione obbligatoria diritto

Fig. II 80/b Art. 122

Direzione obbligatoria a sinistra

Fig. II 80/c Art. 122

Direzione obbligatoria a destra

Fig. II 80/d Art. 122

Preavviso di direzione obbligatoria a destra

Fig. II 80/e Art. 122

Preavviso di direzione obbligatoria a

Fig. II 81/a Art. 122

Direzioni consentite destra e sinistra

Fig. II 81/b Art. 122

Direzioni consentite diritto e destra

Fig. II 81/c Art. 122

Direzioni consentite diritto e sinistra

Fig. II 82/a Art. 122

Passaggio obbligatorio a sinistra

Fig. II 82/b Art. 122

Passaggio obbligatorio a destra

Fig. II 83 Art. 122

Passaggi consentiti



Fig. II 84 Art. 122

Rotatoria

Fig. II 85 Art. 122

Limite minimo di velocità

Fig. II 86 Art. 122

Fine del limite minimo di velocità

Fig. II 87 Art. 122

Catene per neve obbligatorie

Fig. II 88 Art. 122

Percorso pedonale

Fig. II 89 art. 122

Fine del percorso pedonale

Fig. II 90 Art. 122

Pista ciclabile

Fig. II 91 Art. 122

Fine pista ciclabile

Fig. II 92/a Art. 122

Pista ciclabile contigua al marciapiede

Fig. II 92/b Art. 122

Percordo pedonale e ciclabile

Fig. II 93/a Art. 122

Fine della pista ciclabile contigua al marciapiede

Fig. II 93/b Art. 122

Fine del percorso pedonale e ciclabile

Fig. II 94 Art. 122

Percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella

SEGNALI DI OBBLIGO

Fig. II 95 Art. 122

Fine del percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella

Fig. II 96 Art. 123

Alt - Dogana

Fig. II 97/a Art. 123

Confine di stato tra paesi della comunità europea

Fig. II 97/b Art. 123

Preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea

Fig. II 98 Art. 123

Alt - Polizia

Fig. II 99 Art. 123

Alt - Stazione

SEGNALI DI SOSTA - FERMATA - PARCHEGGIO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Disco: Ø 40 cm • Ø 60 cm • Ø 90 cm
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm • lato 120 cm
- Rettangolo: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm • 135x200 cm
- Passo Carrabile: 25x45 cm • 40x60 cm
- Pannello Integrativo: 40x20 cm • 60x20 cm

Fig. II 74 Art. 120

Divieto di sosta

Fig. II 75 Art. 120

Divieto di fermata

Fig. II 76 Art. 120

Parcheggio

Fig. II 79/d Art. 120

Regolazione flessibile della sosta in centro abitato

Fig.II 996

Indicazione distributore automatico biglietti

Fig. II 991

Parcheggio in retromarcia

Fig. II 77/a Art. 120

Preavviso di parcheggio

Fig. II 77/b Art. 120

Preavviso di parcheggio

Fig. II 77/c Art. 120

Preavviso di parcheggio

Fig. II 77/d Art. 120

Preavviso di parcheggio

Fig. II 77/e Art. 120

Preavviso di parcheggio

Fig.II 997

Parcheggio base

Fig. II 79/a Art. 120

Sosta consentita a particolari categorie

Fig. II 79/b Art. 120

Sosta consentita a particolari categorie

Fig. II 79/c Art. 120

Sosta consentita a particolari categorie

Fig.II 999

Divieto di sosta zona rimozione coatta

Fig.II 998

Divieto di sosta base (possibilità di affissione ordinanze)

Fig. II 78 Art. 120

Passo carrabile

Fig. II 995

Parcheggio "Rosa"

Fig. II 994

Parcheggio "Rosa"

Fig.II 993

Parcheggio "Rosa"

Fig.II 989

Parcheggio "Verde"

Fig.II 990

Parcheggio "Verde"

Fig.II 992

Parcheggio feriale con disco orario

PANNELLI INTEGRATIVI

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:

Pannello Integrativo per triangolo:	53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
Pannello Integrativo per disco:	33x17 cm • 50x25 cm • 75x33 cm
Pannello Integrativo per quadrilatero:	40x20 cm • 60x20 cm • 90x30 cm
Pannello Integrativo Mod. II 5:	10x25 cm • 15x35 cm • 50x25 cm
Pannello Integrativo Quadrato:	lato 40 cm • lato 53 cm • lato 60 cm • lato 80 cm • lato 90 cm

Mod. II 1/a Art. 83
Distanza

Mod. II 1/b Art. 83
Distanza

Mod. II 2/a Art. 83
Estesa

Mod. II 2/b Art. 83
Estesa



Mod. II 3/a Art. 83
Validità

Mod. II 3/b Art. 83
Validità

Mod. II 3/c Art. 83
Validità

Mod. II 3/d Art. 83
Validità

Mod. II 4/a Art. 83
Limitazione o eccezione

Mod. II 4/b Art. 83
Limitazione o eccezione


Mod. II 6/c Art. 83
Attraversamento di binari

Mod. II 6/d Art. 83
Sgombraneve in azione

Mod. II 5/a1 Art. 83
Inizio

Mod. II 5/a2 Art. 83
Continua

Mod. II 5/a3 Art. 83
Fine

Mod. II 5/b1 Art. 83
Inizio

Mod. II 5/b2 Art. 83
Continua

Mod. II 5/b3 Art. 83
Fine

Mod. II 6/a Art. 83
Segni orizzontali in rifacimento

Mod. II 6/b Art. 83
Incidente

Mod. II 6/e Art. 83
Zona soggetta ad allagamento

Mod. II 6/f Art. 83
Coda

Mod. II 6/g Art. 83
Mezzi di lavoro in azione

Mod. II 6/h Art. 83
Strada sdrucciolevole per ghiaccio

Mod. II 6/i Art. 83
Strada sdrucciolevole per pioggia

Mod. II 6/l Art. 83
Autocarri in rallentamento

Mod. II 6/m Art. 83
Zona rimozione coatta

Mod. II 6/n Art. 83
Segnale di corsia

Mod. II 6/p1 Art. 83
Tornante

Mod. II 6/p1 Art. 83
Serie tornanti

PANNELLI INTEGRATIVI

Mod. II 6/p2 Art. 83

Numero del tornante

Mod. II 6/q1 Art. 83

Pulizia meccanica della strada

Mod. II 6/q2 Art. 83

Pulizia meccanica della strada

Mod. II 7/a Art. 83

Andamento della strada principale

Mod. II 7/b Art. 83

Andamento della strada principale



Mod. II 7/c Art. 83

Andamento della strada principale

Mod. II 7/d Art. 83

Andamento della strada principale

Mod. II 7/e Art. 83

Andamento della strada principale

Mod. II 8/a Art. 83

Divieto di sosta temporaneo

Mod. II 8/b Art. 83

Itinerario obbligatorio merci pericolose

Mod. II 8/c Art. 83

Preavviso deviazione obbligatoria autocarri in transito

Mod. II 8/d Art. 83

Divieto di transito autocarri

Mod. II 77/g Art. 83

Parchimetro

Mod. II 77/h Art. 83

Disco orario

Mod. II 77/i Art. 83

Riservato auto

Mod. II 987

Rallentare

Mod. II 986

Entrare adagio

Mod. II 985

Uscire adagio

Mod. II 984

Uscita veicoli

Mod. II 983

Automezzi in manovra

Mod. II 982

A passo d'uomo

Mod. II 981

Rallentare dosso artificiale

Mod. II 980

Serie dossi artificiali

Mod. II 979

Serie

Mod. II 862

Fuori dagli spazi segnati

Mod. II 861

Ambo i lati

Mod. II 860

Attivo la domenica

Mod. II 859

Bande rumorose

Mod. II 858

Buche

Mod. II 857

Dal 15 Novembre al 15 Aprile

Mod. II 856

Fermata vietata anche ai pedoni

Mod. II 855

Eccetto mezzi agricoli

Mod. II 854

Eccetto autorizzati

Mod. II 853

Eccetto aventi diritto

Mod. II 852

Eccetto mezzi di soccorso

Mod. II 851

Freccia

Mod. II 850

Strada dissestata

Mod. II 849

Dosso artificiale

Fig. II 863

Segnale normalizzato enel pericolo onde di piena improvvise

Fig. II 864

Segnale normalizzato enel pannello integrativo quattro lingue

SEGNALI DI INDICAZIONE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale:	FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza:	Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:	utilizzo principale all'interno di altri segnali

Fig. II 100 Art. 125
Centro

Fig. II 101 Art. 125
Posta

Fig. II 102 Art. 125
Comune

Fig. II 103 Art. 125
Pronto soccorso

Fig. II 104 Art. 125
Ospedale

Fig. II 105 Art. 125
Ambulatorio

Fig. II 106 Art. 125
Farmacia

Fig. II 107 Art. 125
Telefono

Fig. II 108 Art. 125
Informazioni

Fig. II 109 Art. 125
Carabinieri

Fig. II 110/a Art. 125
Polizia

Fig. II 110/b Art. 125
Guardia di finanza

Fig. II 111 Art. 125
Polizia municipale

Fig. II 112 Art. 125
Vigili del fuoco

Fig. II 113 Art. 125
Frontiera

Fig. II 114 Art. 125
Stazione

Fig. II 115 Art. 125
Stazione FS

Fig. II 116 Art. 125
Aeroporto

Fig. II 117 Art. 125
Partenze

Fig. II 118 Art. 125
Arrivi

Fig. II 119 Art. 125
Porto

Fig. II 120 Art. 125
Traghetto

Fig. II 121 Art. 125
Aliscafo

Fig. II 122 Art. 125
Autostazione

Fig. II 123 Art. 125
Eliporto

Fig. II 124 Art. 125
Carico e scarico

Fig. II 125 Art. 125
Zona pedonale

Fig. II 126 Art. 125
Attraversamento pedonale

Fig. II 127 Art. 125
Sottopassaggio

Fig. II 128 Art. 125
Sovrappassaggio

Fig. II 129 Art. 125
Rampa

Fig. II 130 Art. 125
Invalido

Fig. II 131 Art. 125
Bicicletta

Fig. II 132 Art. 125
Ciclomotore

Fig. II 133 Art. 125
Motociclo

Fig. II 134 Art. 125
Motocarrozzetta

SEGNALI DI INDICAZIONE

Fig. II 135 Art. 125

Motocarro

Fig. II 136 Art. 125

Auto

Fig. II 137 Art. 125

Autocarro

Fig. II 138 Art. 125

Autotreno

Fig. II 139 Art. 125

Autoarticolato

Fig. II 140/a Art. 125

Trasporto container

Fig. II 140/b Art. 125

Rimorchio

Fig. Ii 141 Art. 125

Autobus urbano

Fig. II 142 Art. 125

Autobus extraurbano

Fig. Ii 143 Art. 125

Tram



Fig. II 144 Art. 125

Metropolitana

Fig. II 145 Art. 125

Taxi

Fig. II 146 Art. 125

Autocaravan

Fig. II 147 Art. 125

Caravan

Fig. II 148 Art. 125

Auto + rimorchio

Fig. II 149 Art. 125

Auto al seguito

Fig. II 150 Art. 125

Cuccetta + auto

Fig. II 151 Art. 125

Mezzo d'opera

Fig. II 152 Art. 125

Scarico

Fig. II 153 Art. 125

Autosoccorso

Fig. II 154 Art. 125

Sgombraneve

Fig. II 155 Art. 125

Spazzatrice

Fig. II 156 Art. 125

Trattrice

Fig. II 157 Art. 125

Macchina operatrice

Fig. II 158 Art. 125

Autocisterna con prodotti contaminanti

Fig. II 159 Art. 125

Trasporto esplosivi

Fig. II 160 Art. 125

Merci pericolose

Fig. II 161 Art. 125

Autostrada

Fig. II 162 Art. 125

Inversione di marcia

Fig. II 163 Art. 125

Rifornimento

Fig. II 164 Art. 125

Benzina verde

Fig. II 165 Art. 125

GPL

Fig. II 166 Art. 125

Diesel

Fig. II 167 Art. 125

Metano

Fig. II 168 Art. 125

Autorimessa

Fig. II 169 Art. 125

Riparazioni

SEGNALI DI INDICAZIONE

Fig. II 170 Art. 125

Parcheggio

Fig. II 171 Art. 125

Parchimetro

Fig. II 172 Art. 125

Disco orario

Fig. II 173 Art. 125

Albergo o motel

Fig. II 174 Art. 125

Bar

Fig. II 175 Art. 125

Ristorante

Fig. II 176 Art. 125

Wc

Fig. ii 177 Art. 125

Uscita di emergenza

Fig. II 178 Art. 125

Estintore

Fig. II 179 Art. 125

Impianto di scarico per autocaravan

Fig. II180 Art. 125

Camping

Fig. II 181 Art. 125

Pneumatici da neve



Fig. II 182 Art. 125

Catene

Fig. II 183 Art. 125

Asilo

Fig. II 184 Art. 125

Scuola

Fig. II 185 Art. 125

Università

Fig. II 186 Art. 125

Chiesa

Fig. II 187 Art. 125

Cimitero

Fig. II 188 Art. 125

Banca

Fig. II 189 Art. 125

Tribunale

Fig. II 190 Art. 125

Biblioteca

Fig. II 191 Art. 125

Esposizione / fiera

Fig. II 192 Art. 125

Industria

Fig. II 193 Art. 125

Campo boario

Fig. II 194 Art. 125

Supermercato

Fig. II 195 Art. 125

Cinema

Fig. II 196 Art. 125

Teatro

Fig. II 197 Art. 125

Discoteca

Fig. II 198Art. 125

Parco giochi

Fig. II 199 Art. 125

Zoo

Fig. II 200 Art. 125

Acquario

Fig. II 201 Art. 125

Museo

Fig. II 202 Art. 125

Terme

Fig. II 203 Art. 125

Castello

Fig. II 204 Art. 125

Zona archeologica

Fig. II 205 Art. 125

Grotte

SEGNALI DI INDICAZIONE

Fig. II 206 Art. 125

Porto turistico

Fig. II 207 Art. 125

Escursionisti

Fig. II 208 Art. 125

Punto panoramico

Fig. II 209 Art. 125

Area picnic

Fig. II 210 Art. 125

Mare fiume lago

Fig. II 211 Art. 125

Pineta

Fig. II 212 Art. 125

Pineta + mare

Fig. II 213 Art. 125

Foresta

Fig. II 214 Art. 125

Cascata

Fig. II 215 Art. 125

Centro sportivo

Fig. II 216 Art. 125

Stadio

Fig. II 217 Art. 125

Ippodromo

Fig. II 218 Art. 125

Velodromo

Fig. II 219 Art. 125

Piscina

Fig. II 220 Art. 125

Pallavolo

Fig. II 221 Art. 125

Pallacanestro

Fig. II 222 Art. 125

Tennis

Fig. II 223 Art. 125

Pattinaggio

Fig. II 224 Art. 125

Tiro

Fig. II 225 Art. 125

Arco

Fig. II 226 Art. 125

Bocce

Fig. II 227 Art. 125

Golf

Fig. II 228 Art. 125

Scuola sci

Fig. II 229 Art. 125

Funivia

Fig. II 230 Art. 125

Seggiovia

Fig. II 231 Art. 125

Skilift

Fig. II 978

Prodotti tipici

Fig. II 977

Prodotti enologici

Fig. II 976

Maneggio

Fig. II 975

Pesca

Fig. II 974

Feriali

Fig. II 973

Corpo forestale

Fig. II 972

Protezione civile

Fig. II 971

Festivi

Fig. II 970

Ostello per la gioventù

Fig. II 969

Radar

SEGNALI DI INDICAZIONE

Fig. II 848

118 Piemonte

Fig. II 847

Agenzia Dogane Monopoli

Fig. II 841

Veterinario

SEGNALI DI PREAVVISO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni: misura al metro quadrato

Fig. II 232 Art. 126

Segnale di direzione alto con lanterne semaforiche incorporate

Fig. II 233 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione urbana

Fig. II 235 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione per diramazione autostradale

Fig. II 236 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione ravvicinate urbane

Fig. II 234 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione extraurbana

Fig. II 237 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione ravvicinate extraurbane

Fig. II 238 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione urbana rotatoria

Fig. II 239 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione urbana, con divieto di transito per una categoria di veicoli su un ramo dell'intersezione

Fig. II 240 Art. 127

Segnale di preavviso di intersezione extraurbana, con passaggio a livello su un ramo dell'intersezione

SEGNALI DI PRESELEZIONE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale:	FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza:	Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:	misura al metro quadrato



Fig. II 241 Art. 127

Segnale di preselezione urbano



Fig. II 242 Art. 127

Segnale di preselezione urbano posto sopra la carreggiata

Fig. II 243 Art. 127

Segnale di preselezione extraurbano

Fig. II 245 Art. 127

Segnale di preselezione extraurbano



Fig. II 244 Art. 127

Segnale di preselezione urbano

Fig. II 246 Art. 127

Segnale di corsia con funzione di preavviso



Fig. II 247 Art. 127

Segnale di corsia con funzione di preselezione e di direzione

SEGNALI DI DIREZIONE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
Rettangolo: 100x20 cm • 100x30 cm • 125x25 cm • 125x35 cm • 150x30 cm • 150x40 cm
Freccia: 130x30 cm • 150x40 cm • 170x50 cm
Grande formato: misura al metro quadrato



Fig. II 248 Art. 128
Segnale di direzione urbano

Fig. II 249 Art. 128
Segnale di direzione extraurbano

Fig. II 296 Art. 134
Segnale di avvio alla zone industriale

Fig. II 248V Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località autostradale

Fig. II 248A Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località extraurbana

Fig. II 248B Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località urbana

Fig. II 248M Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località di interesse

a)

Fig. II 294/a Art. 134
Segnali turistici e di territorio
a) dentro centro abitato

Fig. II 249V Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località autostradale

Fig. II 249A Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località extraurbana

Fig. II 249B Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località urbana

Fig. II 249M Art. 128
Segnale di direzione urbano di avvio a località di interesse

b)

Fig. II 294/b Art. 134
Segnali turistici e di territorio
b) fuori centro abitato



Fig. II 253 Art. 128
Gruppo segnaletico unitario urbano monofilare



Fig. II 254 Art. 128
Gruppo segnaletico unitario extraurbano



Fig. Ii 255 Art. 128
Gruppo segnaletico unitario urbano bifilare



Fig. II 297 Art. 134
Segnale di direzione per le industrie

PRODUZIONE INTERNA
SEGNALETICA VERTICALE



SEGNALI DI DIREZIONE



Fig. II 250 Art. 128

Segnale di corsia con funzione di direzione



Fig. II 252 Art. 128

Segnale di corsia con funzione di direzione con le modalità per l'utilizzo delle singole corsie



Fig. II 251 Art. 128

Segnale di corsia con funzione di direzione

SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA E CAVALCAVIA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
utilizzo principale all'interno di altri segnali
Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
Rettangolo: 40x20 cm • 60x30 cm

Fig. II 256 Art. 129

Segnale identificazione itinerario

Fig. II 257 Art. 129

Segnale identificazione autostrada

Fig. II 258 Art. 129

Segnale identificazione strada statale

Fig. II 259 Art. 129

Segnale identificazione strada provinciale

Fig. II 260 Art. 129

Segnale identificazione strada comunale

Fig. II 968

Numerazione dei cavalcavia sulle autostrade

Fig. II 967

Numerazione dei cavalcavia sulle strade statali

Fig. II 966

Numerazione dei cavalcavia sulle strade provinciali

Fig. II 965

Numerazione dei cavalcavia sulle strade comunali

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:

Quadrato:	lato 25 cm • lato 40 cm • lato 50 cm • lato 60 cm • lato 70 cm
Rettangolo (263):	235x70 cm
Rettangolo (264):	50x120 cm
Rettangolo (265; 277:284):	40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm
Rettangolo (266 : 268):	50x75 cm • 70x105 cm
Rettangolo (269; 286):	40x80 cm • 60x120 cm
Rettangolo (274_sotto):	160x120 cm • 200x150 cm
Rettangolo (287):	30x50 cm
Rettangolo (288):	30x75 cm
Rettangolo (273;274):	150x70 cm • 180x70 cm
Rettangolo:	superficie al metro quadrato

Fig. II 261 Art. 129

Segnale di progressiva chilometrica

Fig. II 262 Art. 129

Segnale di progressiva ettometrica

Fig. II 263 Art. 129

Progressiva distanziometrica autostradale

Fig. II 264 Art. 129

Progressiva distanziometrica autostradale



Fig. II 265 Art. 129

Progressiva distanziometrica integrata con segnale di conferma su strade extraurbane

Fig. II 266 Art. 129

Progressiva distanziometrica per strada statale

Fig. II 267 Art. 129

Progressiva distanziometrica per strada provinciale

Fig. II 268 Art. 129

Progressiva distanziometrica per strada comunale

Fig. II 269 Art. 129

Numero identificazione autostrada + freccia con funzione di direzione



Fig. II 270 Art. 129

Numero identificazione strada statale + freccia e strada comunale + freccia con funzione di

Fig. II 271 Art. 129

Numero di identificazione strada provinciale + freccia con funzione di direzione

Fig. II 272 Art. 130

Segnale di itinerario extraurbano

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni: 150x70 cm • 180x70 cm

Fig. II 273 Art. 131
Inizio centro abitato

Fig. II 274 Art. 131
Fine centro abitato

Fig. II 274 Art. 131
Fine centro abitato abbinato al segnale di conferma località

Fig. II 273M Art. 131
Segnale di inizio e fine territorio comunale

Fig. II 275A Art. 131
Segnale di inizio e fine regione su viabilità extraurbana

Fig. II 276A Art. 131
Segnale di inizio e fine provincia su viabilità extraurbana

Fig. II 275V Art. 131
Segnale di inizio e fine regione su viabilità autostradale

Fig. II 276V Art. 131
Segnale di inizio e fine provincia su viabilità autostradale

A seguire alcuni esempi di messaggi integrativi collocabili in abbinamento ai segnali di inizio/fine amministrazione

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

Fig. II 277 Art. 131

Pronto soccorso

Fig. II 278 Art. 131

Stazione

Fig. II 279 Art. 131

Polizia

Fig. II 280 Art. 131

Carabinieri

Fig. II 281 Art. 131

Informazioni

Fig. II 282 Art. 131

Ospedale

Fig. II 283 Art. 131

Comune

Fig. II 284 Art. 131

Polizia municipale

Fig. II 285 Art. 132

Segnale di conferma autostradale

Fig. II 286 Art. 132

Numero identificazione autostrada + freccia verticale con funzione di conferma



Fig. Ii 287 Art. 132

Segnale di conferma urbano

Fig. II 288 Art. 132

Segnale di conferma urbano





Fig. II 289 Art. 132

Segnale di conferma urbano

SEGNALI DI LOCALIZZIONE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Alluminio ESTRUSO monofacciale oppure bifacciale per installazione a "bandiera" su palo di sostegno
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
Rettangolo (291): 60x20 cm • 80x20 cm • 80x25 cm • 100x25 cm
Rettangolo (293): 15x10 cm • 18x12 cm • 40x20 cm



Fig. II 290 Art. 133

Segnale nome-strada applicato a palo semaforico



Fig. II 291 Art. 133

Segnale nome-strada applicato in angolo

Fig. II 295 Art. 134

Segnale di localizzazione

Fig. II 293 Art. 133

Numero civico perpendicolare all'asse stradale

Fig. II 292 Art. 133

Segnale nome-strada combinato col senso unico e numeri civici

Esempio Segnale "a bandiera"





SEGNALETICA ALBERGHIERA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale Classe 1 • Alta Classe 2
Dimensioni:
- Rettangolo (298; 300): 200x100 cm
- Rettangolo (299): 180x120 cm
- Rettangolo (301): 100x20 cm • 125x25 • 150x30 cm
- Rettangolo: superficie al metro quadrato

Fig. II 298 Art. 134

Preavviso di informazioni turistico arberghiere



Fig. II 299 Art. 134

Segnale di informazioni alberghiere



Fig. II 300 Art. 134

Segnale di preavviso alberghiero

Fig. II 301 Art. 134

Segnale di direzione alberghieri

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
Rettangolo: 90x60 cm • 135x90 cm • 200x135 cm

Fig. II 302 Art. 135

Ospedale

Fig. II 303 Art. 135

Attraversamento pedonale

Fig. II 303G Art. 135

Attraversamento pedonale con cornice giallo fluo

Fig. II 324 Art. 135

Attraversamento ciclabile

Fig. II 324G Art. 135

Attraversamento ciclabile con cornice giallo fluo

Fig. II 304 Art. 135

Scuolabus

Fig. II 308 Art. 135

Rampa inclinata pedonale

Fig. Ii 309 Art. 135

Strada senza uscita

Fig. II 310 Art. 135

Preavviso di strada senza uscita

Fig. II 311 Art. 135

Preavviso di strada senza uscita

Fig. II 312BL Art. 135

Velocità consigliata su viabilità ordinaria

Fig. II 312VR Art. 135

Velocità consigliata su viabilità autostradale

Fig. II 313BL Art. 135

Fine velocità consigliata su viabilità ordinaria

Fig. II 313VR Art. 135

Fine velocità consigliata su viabilità autostradale

Fig. II 314 Art. 135

Strada riservata ai veicoli a motore

Fig. Ii 315 Art. 135

Fine strada riservata ai veicoli a motore

Fig. II 316VR Art. 135

Galleria su viabilità autostradale

Fig. II 316BL Art. 135

Galleria su viabilità ordinaria

Fig. II 317VR Art. 135

Galleria su viabilità autostradale

Fig. II 317BL Art. 135

Ponte su viabilità ordinaria

Fig. II 305 Art. 135

Sos

Fig. II 306 Art. 135

Sottopassaggio pedonale

Fig. II 307 Art. 135

Sovrappassaggio pedonale

Fig. II 327 Art. 135

Inversione di marcia su viabilità ordinaria

Fig. II 320/a Art. 135

Area pedonale

Fig. II 320/b Art. 135

Limitazioni, deroghe ed eccezioni area pedonale

Fig. Ii 321 Art. 135

Fine area pedonale

Fig. II 322/a1 Art. 135

Zona a traffico limitato

Fig. II 322/a2 Art. 135

Limitazioni, deroghe ed eccezioni ZTL

Fig. II 322/b Art. 135

Fine zona a traffico limitati

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

Fig. II 318 Art. 135

Zona residenziale

Fig. II 319 Art. 135

Fine zona residenziale

Fig. II 323/a Art. 135

Zona a velocità limitata

Fig. II 323/b Art. 135

Fine zona a velocità limitata

Fig. II 325 Art. 135

Svolta a sinistra semidiretta

Fig. II 326 Art. 135

Svolta a sinistra indiretta



Fig. II 330 Art. 135

Transitabilità



Fig. II 331 Art. 135

Via libera

Fig. II 332 Art. 135

Via libera con obbligo di catene o pneumatici da neve

Fig. II 333 Art. 135

Via libera con catene o pneumatici da neve raccomandati

Fig. II 334 Art. 135

Strada intransitabile

Fig. II 335 Art. 135

Tratto terminale della strada o passo chiuso

Fig. II 336 Art. 135

Tratto terminale della strada o passo chiuso

Fig. II 328BL Art. 135

Piazzola su viabilità ordinaria



Fig. II 328VR Art. 135

Piazzola autostradale

Fig. II 329BL Art. 135

Piazzola + sos viabilità ordinaria

Fig. II 329VR Art. 135

Piazzola + sos autostradale

SEGNALI USO E VARIAZIONE CORSIE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:

Quadrato:	lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm • lato 120 cm • lato 200 cm
Quadrato Fig.II347:	lato 300 cm
Rettangolo:	90x60 cm • 135x90 cm • 180x120 cm • 200x135 cm • 300x200 cm
Rettangolo Fig.II348:	60x20 cm • 80x20 cm • 80x25 cm • 100x20 cm • 100x25 cm • 125x25 cm
Rettangolo Fig.II345;346:	170x300 cm
Rettangolo Fig.II352:	135x200 cm • 150x250 cm

Fig. II 337 Art. 135
Uso corsie

Fig. II 338 Art. 135
Uso corsie

Fig. II 339 Art. 135
Uso corsie



Fig. II 340 Art. 135
Uso corsie

Fig. II 341 Art. 135
Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 846
Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 342 Art. 135
Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 845
Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 343 Art. 135
Variazione corsie disponibili in riduzione



Fig. II 844
Variazione corsie disponibili in riduzione



Fig. II 344 Art. 135
Variazione corsie disponibili in aumento



Fig. II 843
Variazione corsie disponibili in aumento

Fig. II 345VR Art. 135
Inizio autostrada

Fig. II 345BL Art. 135
Inizio strada extraurbana principale

Fig. II 346VR Art. 135
Fine autostrada

Fig. II 346BL Art. 135
Fine strada extraurbana principale

SEGNALI USO E VARIAZIONE CORSIE



Fig. II 347VR Art. 135

Preavviso di inizio autostrada



Fig. II 347BL Art. 135

Preavviso di inizio strada extraurbana principale

Fig. II 348 Art. 135

Senso unico parallelo

Fig. II 349 Art. 135

Senso unico frontale

Fig. II 350 Art. 135

Preavviso deviazione consigliata autocarri in transito

Fig. II 351 Art. 135

Direzione autocarri consigliata

Fig. II 352 Art. 135

Limiti di velocità generali

SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale:	FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza:	Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:	40X60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm • 200x135 cm

Fig. II 353 Art. 136

Pronto soccorso

Fig. II 354 Art. 136

Assistenza meccanica

Fig. II 355 Art. 136

Telefono

Fig. II 356 Art. 136

Rifornimento

Fig. II 357 Art. 136

Rifornimento

Fig. II 358 Art. 136

Fermata bus

Fig. II 359 Art. 136

Fermata tram

Fig. Ii 360 Art. 136

Informazioni

Fig. II 361 Art. 136

Ostello per la gioventù

Fig. II 362 Art. 136

Area pic nic

Fig. II 363 Art. 136

Campeggio

Fig. II 364 Art. 136

Radio informazioni stradali

Fig. II 365 Art. 136

Motel / albergo

Fig. II 366 Art. 136

Bar

Fig. II 367 Art. 136

Ristorante

Fig. II 368 Art. 136

Parcheggio di scambio con linee autobus

Fig. II 369 Art. 136

Parcheggio di scambio con tram

Fig. II 370 Art. 136

Parcheggio di scambio con servizi su rotaia

Fig. II 371 Art. 136

Parcheggio di scambio in corrispondenza di itinerari turistici

Fig. II 372 Art. 136

Auto su treno

Fig. II 373 Art. 136

Auto al seguito

Fig. II 374 Art. 136

Auto su nave

Fig. II 377 Art. 136

Area attrezzata con impianti di scarico su viabilità ordinaria

SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Fig. II 375 Art. 136

Taxi

Fig. II 376 Art. 136

Area di servizio

Fig. II 378 Art. 136

Polizia stradale

Fig. II 379 Art. 136

Polizia di stato

Fig. II 380 Art. 136

Carabinieri

Fig. II 381 Art. 136

Guardia di finanza

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
Rettangolo: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm • 100x150 cm • 200x135 cm
Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm

Fig. II 964

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana

Fig. II 963

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana

Fig. II 962

Controllo elettronico su viabilità autostradale

Fig. II 961

Controllo della velocità polizia stradale con simbolo radar

Fig. II 960

Controllo della velocità polizia municipale con simbolo radar

Fig. II 959

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con dicitura polizia municipale

Fig. II 958

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con dicitura polizia municipale

Fig. II 957

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con dicitura polizia stradale

Fig. II 956

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con dicitura polizia stradale

Fig. II 955

Controllo della velocità con sistema tutor

Fig. II 954

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia municipale

Fig. II 953

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con simbolo polizia municipale

Fig. II 952

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia

Fig. II 951

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con simbolo polizia

Fig. II 950

Autovelox Polizia Municipale su viabilità urbana

Fig. II 949

Autovelox Polizia su viabilità urbana

Fig. II 948

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana

Fig. II 947

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana

Fig. II 946

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia municipale

Fig. II 945

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia

Fig. II 944

Sottopassaggio pedonale

Fig. II 943

Sovrappassaggio pedonale

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ

Fig. II 942

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia municipale

Fig. II 941

Controllo elettronico della velocità su viabilità urbana con simbolo polizia

Fig. II 940

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con simbolo polizia municipale

Fig. II 939

Controllo elettronico della velocità su viabilità extraurbana con simbolo polizia

Fig. II 938

Autovelox polizia municipale su vibilità extraurbana

Fig. II 937

Autovelox polizia su vibilità extraurbana

SLR2195

Segnale di preavviso temporaneo a cavalletto in materiale plastico. Messaggio completamente personalizzabile. Dim.: 40x96 cm

SLR1158

Paletta personalizzabile per corpi di stato, PVC, Ø 16 cm, pellicola rifrangente

SLR2198

Paletta personalizzabile per corpi di stato, PVC, Ø 16 cm, pellicola rifrangente

SLR2196

Sistema dissuasore con funzione di prevenzione e controllo degli eccessi di velocità, sia in modalità attiva che passiva

Richiedi maggiori informazioni contattandoci ai recapiti:
• Tel./fax 0131.210800 • e-mail: info@segnaleticaalessandrina.it •

SEGNALI PER AREE VIDEOSORVEGLIATE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
Rettangolo: 20x30 cm* • 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm • 100x150 cm • 200x135 cm
Rettangolo (Fig.II931;930): 150x70 cm • 180x70 cm
Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
* solo alluminio piano

Fig. II 936

Area videosorvegliata

Fig. II 935

Area videosorvegliata con operatore

Fig. II 934

Area videosorvegliata

Fig. II 933

Comune videosorvegliato

Fig. II 932

Area soggetta a videosorveglianza

Fig. II 931

Pannello integrativo area videosorvegliata per preavviso di inizio autostrada

Fig. II 930

Comune videosorvegliato integrazione a Fig. II 273 "inizio centro abitato"



Fig. II 929

Area videosorvegliata su tratte autostradali

SEGNALI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Rombo: lato 10 cm • lato 15 cm • lato 25 cm • lato 30 cm
- Rettangolo: 14,8x21 cm • 7,5x10,5 cm
- Altro: specificate all'interno delle singole descrizioni

Fig. II 928 — Sostanze esplosive

Fig. II 927 — Sostanze esplosive

Fig. II 926 — Sostanze esplosive

Fig. II 925 — Sostanze esplosive

Fig. II 924 — Gas infiammabili

Fig. II 923 — Gas infiammabili

Fig. II 922 — Liquidi infiammabili

Fig. II 921 — Liquidi infiammabili

Fig. II 920 — Gas compresso non infiammabile

Fig. II 919 — Gas compresso non infiammabile

Fig. II 918 — Gas tossico

Fig. II 917 — Gas tossico

Fig. II 916 — Gas velecoso

Fig. II 915 — Tossici

Fig. II 914 — Tossici

Fig. II 913 — Solidi infiammabili

Fig. II 912 — Solidi infiammabili

Fig. II 911 — Sostanze infiammabili spontanee

Fig. II 910 — Sostanze infiammabili spontanee

Fig. II 909 — Sviluppo di gas infiammabile a contatto con l'acqua

Fig. II 908 — Sviluppo di gas infiammabile a contatto con l'acqua

Fig. II 907 — Comburenti

Fig. II 906 — Comburenti

Fig. II 905 — Comburenti

Fig. II 904 — Comburenti

Fig. II 903 — Comburenti

Fig. II 902 — Comburenti

Fig. II 901 — Perossidi organici

Fig. II 900 — Pericolo biologico

Fig. II 899 — Pericolo biologico

Fig. II 898 — Pericolo biologico

Fig. II 897 — Radioattivi Cat.1

Fig. II 896 — Radioattivi Cat.2

Fig. II 895 — Radioattivi Cat.2

Fig. II 894 — Radioattivi Cat.3

SEGNALI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Fig. II 893

Radioattivi Cat.3

Fig. II 892

Materiale fissibile

Fig. II 891

Sostanze corrosive

Fig. II 890

Sostanze corrosive

Fig. II 889

Pericolosità generica

Fig. II 888

Inquinante per l'ambiente

Fig. II 887

Materie trasportate a caldo

Fig. II 886

Da manovrare con precauzione

Fig. II 885

Non lanciare e/o urtare. Da trasportare con mezzo idoneo

Fig. II 884

Teme l'umidità



Fig. II 883

Alto

Fig. II 882

Da maneggiare con precauzione

Fig. II 881

Non utilizzare ganci

Fig. II 880

Teme il calore



Fig. II 879

Materiale ad alta temperatura
Dimensioni:
lato 26 cm
lato 30 cm

Fig. II 878

Inquinante marino
Dimensioni:
35x17 cm

Fig. II 877

Da movimentare con precauzione
Dimensioni:
18 x 9 cm
34 x 17 cm

Fig. II 876

Materiale magnetizzato
Dimensioni:
11 x 9 cm

Fig. II 875

Attenzione contiene amianto
Dimensioni:
2,5 x 5 cm
4 x 8 cm

Fig. II 876

Attenzione contiene amianto multilingue
Dimensioni:
10 x 20 cm

SLR1565

Segnalazione ostacoli oppure elimitazione aree.
Disponibile in varie e fogge tra cui:
Alluminio piano
Nastro adesivo

SLR2192

Segnalazione ostacoli oppure elimitazione aree.
Disponibile in varie e fogge tra cui:
Alluminio piano
Nastro adesivo

SLR2193

Segnalazione ostacoli oppure elimitazione aree.
Disponibile in varie e fogge tra cui:
Alluminio piano
Nastro adesivo

SLR2194

Segnalazione ostacoli oppure elimitazione aree.
Disponibile in varie e fogge tra cui:
Alluminio piano
Nastro adesivo

SEGNALI PER VEICOLI - ADR

ESEMPI APPLICATIVI



Fig. II 872
DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE DI MOTRICI
kit 2 pezzi
Dim.: 14 x 56,5 cm



Fig. II 871
DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE DI MOTRICI
kit 4 pezzi
Dim.: 14 x 28,5 cm

Fig. II 870
DISPOSITIVO PER LA SEGNALAZIONE DI MOTRICI
Dim.: 114 x 14 cm

ESEMPI APPLICATIVI





Fig. II 869
DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE DI RIMORCHI
kit 2 pezzi
Dim.: 20 x 56,5 cm



Fig. II 868
DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE DI RIMORCHI
kit 4 pezzi
Dim.: 20 x 28,5 cm

Fig. II 867
DISPOSITIVO PER LA SEGNALAZIONE DI RIMORCHI
Dim.: 114 x 20 cm



Fig. II 866
DISPOSITIVI PER MEZZI AGRICOLI PER LA SEGNALAZIONE DI INGOMBRI A SBALZO
kit 2 pezzi
Dim.: 56,4 x 28,2 cm

Fig. II 865
DISPOSITIVI PER MEZZI AGRICOLI PER LA SEGNALAZIONE DI INGOMBRI A SBALZO
Dim.: 42,3 x 42,3 cm

ESEMPI APPLICATIVI



SEGNALI PER VEICOLI - ADR

NASTRO OMOLOGATO AD ALTA RIFRANGENZA
per bordatura lineare o bordatura della sagoma



DESCRIZIONE

PER SUPERFICI RIGIDE AUTOADESIVO

Colore	Codice	Misura rotolo
Giallo	*SLR1289*	mm. 50 x 50 mt
Bianco	*SLR1290*	mm. 50 x 50 mt
Rosso	*SLR1291*	mm. 50 x 50 mt

PER SUPERFICI TELONATE AUTOADESIVO

Colore	Codice	Misura rotolo
Giallo	*SLR1292*	mm. 50 x 50 mt
Bianco	*SLR1293*	mm. 50 x 50 mt
Rosso	*SLR1294*	mm. 50 x 50 mt

PER SUPERFICI TELONATE TERMOSALDABILE

Colore	Codice	Misura rotolo
Giallo	*SLR1295*	mm. 50 x 50 mt
Bianco	*SLR1296*	mm. 50 x 50 mt
Rosso	*SLR1317*	mm. 50 x 50 mt



SEGNALI PER VEICOLI - ADR



PORTACARTELLI CON GUIDE E FORI DI FISSAGGIO, DISPONIBILE CON SUPPORTO

COPRIPANNELLO

PIASTRA OPZIONALE CON GUIDE



STAFFA



STAFFA DI FISSAGGIO SINGOLA CON COLLARE SALDATO



SUPPORTO SINGOLO PER CONTRASSEGNI DI LIMITI DI VELOCITÀ



SUPPORTO DOPPIO PER CONTRASSEGNI DI LIMITI DI VELOCITÀ



SUPPORTO MULTIPLO



SUPPORTO MULTIPLO

*I prodotti per la segnalazione di **trasporto merci pericolose su strada** sono disponibili in acciaio inox, lamiera zincata o adesivi.*
Dimensione: 40 x 30 cm

PANNELLO NEUTRO



PANNELLO NEUTRO
pieghevole

PANNELLO NEUTRO
pieghevole

PANNELLO CON STRISCIA MEDIANA

PANNELLO NEUTRO RIDOTTO
Dim.: 30 x 12 cm

PANNELLO NEUTRO RIDOTTO
pieghevole
Dim.: 30 x 12 cm

PANNELLO IMBOSSATO FISSO

ADESIVO PER TRASPORTI OCCASIONALI

ADESIVO PER TRASPORTI OCCASIONALI

PANNELLO NEUTRO



PANNELLO NEUTRO

SEGNALI PER VEICOLI - ADR

Dimensioni singola targa, disponibile in acciaio inox, lamiera zincata, adesivo: 70 x 117 mm

SERIE NUMERI CHIMICI PER DISPOSITIVO ADR INTERCAMBIABILE COMPRESO DI BORSA PORTANUMERI *(27 TARGHETTE)*
Sotto ciascuna targhetta è indicata la quantità in ogni confezione

SERIE NUMERI PETROLIFERI PER DISPOSITIVO ADR INTERCAMBIABILE COMPRESO DI BORSA PORTANUMERI *(10 TARGHETTE)*
Sotto ciascuna targhetta è indicata la quantità in ogni confezione

SERIE NUMERI G.P.L. PER DISPOSITIVO ADR INTERCAMBIABILE COMPRESO DI BORSA PORTANUMERI *(10 TARGHETTE)*
Sotto ciascuna targhetta è indicata la quantità in ogni confezione

NUMERO SINGOLO "X"	NUMERO SINGOLO "0"	NUMERO SINGOLO "1"	NUMERO SINGOLO "2"	NUMERO SINGOLO "3"	NUMERO SINGOLO "4"	NUMERO SINGOLO "5"	NUMERO SINGOLO "6" - "9"	NUMERO SINGOLO "7"	NUMERO SINGOLO "8"	NUMERO SINGOLO "-"

TABELLA SOSTANZE

N.	PRODOTTO	FISSO	PIEGHEVOLE
22/1951	ARGON LIQUIDO		
22/1977	AZOTO LIQUIDO		
22/2187	BIOSSIDO DI CARBONIO		
23/1011	BUTANO		
23/1965	GPL		
23/1978	PROPANO LIQUIDO		
30/1202	GASOLIO		
30/1223	CHEROSENE		
33/1203	BENZINA		
223/1038	ETILENE REFRIGERATO		
223/1966	IDROGENO LIQUIDO		
225/1073	OSSIGENO LIQUIDO		
236/1040	OSSIDO ETILENE		
268/1005	AMMONIACA		

KIT CON NUMERI INTERCAMBIABILI PER PRODOTTI PETROLIFERI COMPLETO DI PANNELLO CON GUIDE, STAFFA, VITI ZINCATE, COPRIPANNELLO E SCATOLA CONTENENTE 8 PIASTRINE

KIT COMPLETO PER COMPOSIZIONE PRODOTTI CHIMICI, PETROLIFERI E GPL

BORSA PORTANUMERI

SEGNALI TEMPORANEI

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:

Triangolo:	lato 60 cm • lato 90 cm • lato 120 cm
Rettangolo:	40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm • 100x150 cm • 135x200 cm
Rettangolo (Fig.II382):	120x90 cm • 200x150 cm
Rettangolo (Fig.II391):	60x120 cm • 90x180 cm
Rettangolo (Fig.II393):	60x240 cm • 90x360 cm
Rettangolo (Fig.II394):	20x80 cm
Rettangolo (Fig.II399a):	90x250 cm
Rettangolo (Fig.II399b):	180x135 cm
Quadrato:	lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm • lato 120 cm
Freccia:	130x30 cm • 150x40 cm

Fig. II 383 Art. 31
Lavori

Fig. II 384 Art. 31
Strettoia simmetrica

Fig. II 385 Art. 31
Strettoia asimmetrica a sinistra

Fig. II 386 Art. 31
Strettoia asimmetrica a destra

Fig. II 387 Art. 31
Doppio senso di circolazione

Fig. II 388 Art. 31
Mezzi di lavoro in azione

Fig. II 389 Art. 31
Strada deformata

Fig. II 390 Art. 31
Materiale instabile sulla strada

Fig. II 391 Art. 31
Segni orizzontali in rifacimento

Fig. II 35G Art. 103
Altri pericoli temporaneo

Fig. II 404 Art. 42
Semaforo

Fig. II 395 Art. 33
Delineatore modulare di curva provvisoria

Fig. II 394 Art. 33
Paletto di delimitazione

Fig. II 398/a Art. 38
Passaggio obbligatorio per i veicoli operativi (disponibile con freccia girevole)

Fig. II 398/b Art. 38
Passaggio obbligatorio per i veicoli operativi (disponibile con freccia girevole)

SLR2127 *
Passaggio obbligatorio per i veicoli operativi (disponibile con freccia girevole)

SLR1620
Staffa per installazione Fig.II 398 / SLR2127 su sponde automezzi

Fig. II 392 Art. 32
Barriera normale (dettagli nelle pagine successive)

Fig. II 393/a Art. 32
Barriera direzionale

Fig. II 842
Rallentare

* Possibilità di integrare il segnale con ottiche luminose

SEGNALI TEMPORANEI

Fig. II 399/a Art. 39*

Presegnale di cantiere mobile

Fig. II 399/b Art. 39*

Presegnale di cantiere mobile



Fig. II 382 Art. 30

Tabella lavori

Fig. II 405 Art. 43

Preavviso di deviazione

Fig. II 406 Art. 43

Preavviso di deviazione

Fig. II 407 Art. 43

Segnali di direzione

Fig. II 408 Art. 39

Preavviso di deviazione

Fig. II 837*

Incidente

Fig. II 836*

Uscita obbligatoria

Fig. II 839*

Corsie a larghezza ridotta

Fig. II 840

Avviso lavori per rinnovo pavimentazione

Fig. II 838

Favorire il rientro da destra

Fig. II 835

Avviso con informazioni lavori per rinnovo pavimentazione

Fig. II 834*

Rallentare lavori

Fig. II 833*

Preavviso lavori

Fig. II 400 Art. 39*

Segnale mobile di preavviso



Fig. II 401 Art. 39*

Segnale mobile di protezione

* Possibilità di integrare il segnale con ottiche luminose

SEGNALI TEMPORANEI

Fig. II 409/a Art. 43

Preavviso di deviazione autocarri obbligatoria

Fig. II 409/b Art. 43

Direzione autocarri obbligatoria

Fig. II 410/a Art. 43

Preavviso di deviazione autocarri consigliata

Fig. II 410/b Art. 43

Direzione autocarri consigliata

Fig. II 832

Preavviso di intersezione

Fig. II 831

Preavviso di intersezione



Fig. II 830

Preavviso di intersezione

Fig. II 80/f Art. 122

Preavviso di direzione obbligatoria a destra

Fig. II 829

Pedoni a destra

Fig. II 828

Pedoni a sinistra

SEGNALI TEMPORANEI



Fig. II 411/a Art. 43*

Segnale di corsia chiusa (destra)

Fig. II 411/a Art. 43*

Segnale di corsia chiusa (sinistra)



Fig. II 411/b Art. 43*

Segnale di corsia chiusa (destra)



Fig. II 411/b Art. 43*

Segnale di corsia chiusa (sinistra)



Fig. II 411/c Art. 43*

Segnale di corsie chiuse



Fig. II 411/d Art. 43*

Segnale di corsie chiuse

Fig. II 411/e Art. 43*

Segnale di corsie chiuse



Fig. II 411/f Art. 43*

Segnale di corsie chiuse

Fig. II 411/g Art. 43*

Segnale di corsie chiuse

Fig. II 412/a Art. 43*

Segnale di carreggiata chiusa

Fig. II 412/b Art. 43*

Segnale di rientro in carreggiata



Fig. II 412/c Art. 43*

Segnale di carreggiata chiusa

Fig. II 412/d Art. 43*

Segnale di rientro in carreggiata

Fig. II 412/e Art. 43*

Segnale di rientro in carreggiata

Fig. II 412/f Art. 43*

Segnale di rientro in carreggiata

Fig. II 412/g Art. 43**

Segnale corsia chiusa

Fig. II 412/h Art. 43**

Segnale corsia chiusa

Fig. II 413/a Art. 43

Segnale di carreggiata chiusa

Fig. II 413/b Art. 43*

Segnale di carreggiata chiusa

Fig. II 413/c Art. 43*

Segnale di carreggiata chiusa

Fig. II 414 Art. 43

Uso corsie disponibili

SEGNALE COMPONIBILE/REVERSIBILE



Fig. II 411/412/ab Art. 43

Segnale componibile/reversibile



Fig. II 411/412/ab Art. 43

Pannelli bifacciali per segnale componibile/reversibile

SEGNALI TEMPORANEI

Fig. II 827

Rallentare lavori in corso per km ...

Fig. II 826

Rallentare lavori in corso

Fig. II 825

Rallentare lavoriamo per voi

Fig. II 824

Rallentare deviazione

Fig. II 823

Rallentare uscita autocarri

Fig. II 822

Strada interrotta

Fig. II 821

Attenzione macchine operatrici in movimento

Fig. II 820

Area cantiere

Fig. II 819

Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 818

Variazione corsie disponibili in riduzione

Fig. II 817

Variazione corsie disponibili in aumento

Fig. II 816

Variazione corsie disponibili in aumento



Fig. II 815

Variazione corsie disponibili in riduzione



Fig. II 814

Variazione corsie disponibili in riduzione



Fig. II 813

Variazione corsie disponibili in aumento



Fig. II 812

Variazione corsie disponibili in aumento

Fig. II 811

Pedoni sul lato opposto

Fig. II 810

Strada chiusa per lavori

Fig. II 809

Rimozione forzata per lavori

Fig. II 808

Macchine operatrici in movimento

Fig. II 807

Attenzione uscita autocarri

Fig. II 806

Inizio cantiere

Fig. II 805

Fine cantiere

Fig. II 804

Rallentare lavori in corso

Fig. II 803

Rallentare deviazione

Fig. II 802

Inizio cantiere

Fig. II 801

Fine cantiere

Fig. II 800

Area cantiere

SEGNALI PER VARCHI E AUTOSTRADE

Fig. II 799

Segnale di direzione con destinazione puntoblu

Fig. II 798

ALT Senso vietato giallo fluororifrangente



Fig. II 797

Segnale di preavviso telepass e viacard in avvicinamento alle barriere

Fig. II 796

Ritiro biglietto al varco di ingresso

Fig. II 795

Ritiro biglietto al varco di ingresso riservato telepass

Fig. II 794

Parcheggio riservato clienti puntoblu

Fig. II 793

Indicazione assistenza clienti puntoblu

Fig. II 792

Indicazione varco carte e contanti

Fig. II 791

indicazione varco telepass

Fig. II 790

Vendita e assistenza puntoblu

Fig. II 789

Vendita e assistenza puntoblu con orari

Fig. II 788

Varco riservato esclusivamente agli utenti muniti di telepass

Fig. II 787

Varco riservato esclusivamente agli utenti muniti di carte e telepass

Fig. II 786

Varco riservato esclusivamente agli utentuimuniti di carte



Fig. II 785

Varco riservato esclusivamente al pagamento in contanti e carte cassa automatica



Fig. II 784

Varco riservato esclusivamente al pagamento in contanti con l'ausilio di un operatore

PRODOTTI PER ATTIVITÀ IN CANTIERE

Barriera Normale in Ferro Verniciato - Fig. II 392 Art. 32

Sostegni inclusi per ogni codice

SLR1131 120x20 cm - altezza 120 cm - rifrangenza classe 1

SLR1132 150x20 cm - altezza 120 cm - rifrangenza classe 1

SLR1133 180x20 cm - altezza 120 cm - rifrangenza classe 1

Barriera di Recinzione Per Chiusini - Fig. II 402 Art. 40

SLR1175 Lato 100 cm; altezza 120 cm - ferro verniciato - rifrangenza classe 1 altezza 20 cm

SLR1606 Lato 100 cm; altezza 120 cm - ferro verniciato - rifrangenza classe 1 altezza 20 cm - 4 triangoli Fig. II 383 "Lavori"



Barriera New Jersey

SLR1056 Materiale plastico rosso - 100x40x60 (h) cm - peso vuoto 6,0 kg

SLR1627 Materiale plastico bianco - 100x40x60 (h) cm - peso vuoto 6,0 kg

SLR2183 Gomma - 100x40x40 (h) cm - peso 55,0 kg

SLR2182 Cemento - disponibile in varie foggie e dimensioni



Delineatori Flessibili in gomma - Fig. II 397 Art. 34

SLR1192 Lamellare "De.fle.co." - 6 inserti rifrangenti classe 2 - altezza ~ 35 cm - peso 1,5 kg

SLR1179 Cilindrico - 3 fasce rifrangenti classe 2 - altezza ~ 36 cm - peso 1,6 kg

SLR1636 Latta di collante per (~ 50) delineatori flessibili - 5,0 kg

SLR1192 SLR1179 SLR1636

Coni Segnaletici in gomma

SLR1142 Altezza 30 cm; peso ~ 0,9 kg - 2 fasce rifrangenti classe 1 - NON omologato

SLR1143 Altezza 30 cm; peso ~ 0,9 kg - 2 fasce rifrangenti classe 2 - NON omologato

SLR1145 Altezza 35 cm; peso ~ 2,0 kg - 2 fasce rifrangenti classe 2 - OMOLOGATO Fig. II 396 Art. 34

SLR1146 Altezza 50 cm; peso ~ 2,1 kg - 3 fasce rifrangenti classe 1 - NON omologato

SLR1149 Altezza 50 cm; peso ~ 2,1 kg - 3 fasce rifrangenti classe 2 - NON omologato

SLR1147 Altezza 54 cm; peso ~ 2,5 kg - 3 fasce rifrangenti classe 2 - OMOLOGATO Fig. II 396 Art. 34

SLR1151 Altezza 75 cm; peso ~ 7,5 kg - 3 fasce rifrangenti classe 2 - OMOLOGATO Fig. II 396 Art. 34

SLR1142 SLR1143 SLR1145 SLR1146 SLR1149 SLR1147 SLR1151

PRODOTTI PER ATTIVITÀ IN CANTIERE

Sostegni, Zavorre e Staffe

SLR1157 Cavalletto di sostegno basso - apertura a libro - ferro verniciato - 3 appoggi - altezza ~ 110 cm - predisposto per: ▲90 a60 a60 ▮9060 (No appendici)

SLR1171 Cavalletto di sostegno basso - apertura a libro - ferro verniciato - 4 appoggi - altezza ~ 110 cm - Segnali + appendici - predisposto per: ▲90 a60 a60 ▮9060

SLR1563 Cavalletto di sostegno medio - apertura a libro - ferro verniciato - 4 appoggi - altezza ~ 130 cm - Segnali + appendici - predisposto per: ▲120 a90 a90 ▮6090

SLR1612 Cavalletto di sostegno basso - apertura a sdraio - ferro verniciato - 4 appoggi - altezza ~ 120 cm - No appendici - predisposto per: ▲90 a60 a60 ▮9060 (No appendici)

SLR1613 Cavalletto di sostegno medio - apertura a sdraio - ferro verniciato - 4 appoggi - altezza ~ 150 cm - Segnali + appendici - predisposto per: ▲120 a90 a90 ▮6090 (No appendici)

SLR1614 Cavalletto di sostegno alto - apertura a sdraio - ferro verniciato - 4 appoggi - altezza ~ 210 cm - Segnali + appendici - predisposto per: ▲120 a90 a90 ▮6090 (No appendici)

SLR1173 Base circolare mobile predisposta per alloggio palo Ø 48 mm - ferro verniciato

SLR1174 Base circolare mobile predisposta per alloggio palo Ø 60 mm - ferro verniciato

SLR2191 Base circolare mobile predisposta per alloggio palo Ø 48/60 mm, appensantita con cemento - ferro verniciato - peso ~ 20 kg

SLR1005 Staffa piatta - coppia di viti e dadi inclusi - acciaio zincato

SLR1188 Sacchetto di appesantimento - materiale plastico con tappo ermetico sottovuoto per liquidi - maniglia

SLR1405 Sacchetto di appesantimento - materiale zavorrabile con graniglia o simili - maniglia

SLR1157

SLR1171

SLR1563

SLR1612

SLR1613

SLR1614

SLR1173
SLR1174


SLR2191

SLR1188

SLR1405

Tracciatore da Cantiere

SLR1183 Colore arancione fluorescente - confezione 12 bombolette

SLR1184 Colore bianco - confezione 12 bombolette

SLR1185 Colore giallo - confezione 12 bombolette

SLR1186 Colore nero - confezione 12 bombolette

SLR1187 Colore rosso fluorescente - confezione 12 bombolette

SLR1634 Colore blu - confezione 12 bombolette

SLR1635 Colore verde fluorescente - confezione 12 bombolette

PRODOTTI PER ATTIVITÀ IN CANTIERE

PRODOTTI LUMINOSI ED ELETTRONICI

SLR2062 Lampada bifacciale - luce gialla lampeggiante - ottica Ø 200 mm - materiale plastico - coppia batterie escluse (autonomia ~ 1200 ore)

SLR2187 Lampada bifacciale - luce gialla lampeggiante - ottica Ø 200 mm - materiale plastico - alimentazione fotovoltaica, NON necessita di batterie - staffa inclusa

SLR2063 Lampada bifacciale - luce rossa fissa - ottica Ø 200 mm - materiale plastico - coppia batterie escluse (autonomia ~ 500 ore)

SLR2064 Batteria Ecologica 6V 4R25 7Ah - 0% mercurio e cadmio - 65x65x95 mm

SLR2184 Batteria Alta Capacità 4AS2 6V 45Ah - 0% mercurio e cadmio - 65x65x95 mm

SLR1616 Supporto universale per lampade da cantiere - ferro verniciato

SLR2185 Coppia impianto semaforico a led comprensivo di centralina per impostare la regolazione del traffico

SLR2186 Batteria ricaricabile 12V 100 Ah

SLR1161 Torcia a mano - corda/cera - lunghezza ~ 80 cm

SLR2062

SLR2187

SLR2063

SLR2064
SLR2184

SLR1616





SLR2185

SLR2186

SLR1161

PRODOTTI PER ATTIVITÀ IN CANTIERE

ACCESSORI

SLR1190 Paletta per il transito alternato da movieri - Fig. II 403 Art. 42 - rossa / verde - materiale plastico - Ø 30 cm

SLR1632 Bandiera segnaletica - colore arancione fluorescente - 80x60 cm - manico in alluminio

SLR1633 Bandiera segnaletica - colore arancione fluorescente - 80x60 cm - manico in legno

SLR1164 Nastro segnaletico - poliestere bianco / rosso - altezza 7 cm - lunghezza 200 m

SLR2182 Sacco bitume a freddo - 30 kg

SLR1190


SLR1632
SLR1633

SLR1164

SLR2182

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza: Normale CLASSE1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 60 cm • lato 90 cm
- Rettangolo orizzontale: 240x60 cm • 360x90 cm
- Rettangolo verticale: 20x80 cm • 20x100 cm
- Delineatore speciale: h 50 cm

Fig. II 466 Art. 174

Delineatore di curva stretta o di tornante

Fig. II 467 Art. 174

Delineatore per intersezione a "T"

Fig. II 466 Art. 174

Delineatore di curva stretta o di tornante (flessibile)

Fig. II 467 Art. 174

Delineatore per intersezione a "T" (flessibile)

Fig. II 468 Art. 174

Delineatori modulari di curva

Fig. II 468G Art. 174

Delineatori modulari di curva con bordo fluororifrangente giallo

SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI - Fig. II 470/471 Art. 175

Segnaletica concepita allo scopo specifico di evidenziare al meglio elementi di pericolo presenti nella sede stradale. Siamo produttori diretti, pertanto in grado di soddisfare al meglio le molteplici e differenti richieste (dimensioni, forme, materiali, ecc.) della Committenza.



Fig. II 470 Art. 175

Fig. II 471 Art. 175

Fig. II 470 Art. 175

Segni sugli ostacoli (a sinistra del senso di marcia)

Fig. II 470 Art. 175

Segni sugli ostacoli (a destra del senso di marcia)

Fig. II 470 Art. 175

Segni sugli ostacoli (a sinistra del senso di marcia)

Fig. II 470 Art. 175

Segni sugli ostacoli (a destra del senso di marcia)



Fig. II 472 Art. 177

Delineatore speciale di ostacolo

DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA - Fig. II 465 Art. 174

SLR1792 Palina in materiale plastico antiurto con puntale, Ø50mm, h 330 cm (300 cm f.t.), pellicola rifrangente classe 1

SLR1793 Palina in acciaio zincato, Ø48mm, h 330 cm (300 cm f.t.), pellicola rifrangente classe 1

SLR1792
SLR1793

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - Fig. II 463 Art. 173

Tutti i presenti articoli sono realizzati in materiale plastico

SLR1779 Delineatore per carreggiate a doppio senso di circolazione bifacciale catadiottri bianco / rosso 5x18 cm

SLR1780 Delineatore per carreggiate a doppio senso di circolazione bifacciale catadiottri bianco / rosso 7x10 cm

SLR1781 Delineatore per carreggiate a senso unico di circolazione lato destro monofacciale - catadiottro giallo 5x18 cm

SLR1782 Delineatore per carreggiate a senso unico di circolazione lato sinistro monofacciale - con catadiottri gialli 8 cm

SLR1783 Delineatore per carreggiate a senso unico di circolazione lato destro monofacciale - con catadiottro giallo 7x10 cm

SLR1784 Delineatore per carreggiate a senso unico di circolazione lato sinistro monofacciale - con catadiottri gialli 7x10 cm

SLR1785 Basetta di ancoraggio per alloggiamanto delineatore normale di margine altezza ~ 30 cm



SLR1779 SLR1780 SLR1781 SLR1782 SLR1783 SLR1784 SLR1785

DELINEATORI PER GALLERIE - Fig. II 464 Art. 174

Pannelli per carreggiate in galleria a senso unico di circolazione - alluminio 25/10

SLR1786 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente giallo classe 1

SLR1787 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente giallo classe 2

Pannelli per carreggiate in galleria a doppio senso di circolazione - alluminio 25/10

SLR1789 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente rosso classe 1

SLR1790 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente rosso classe 2

SLR1888 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente bianco classe 1

SLR2014 Monofacciale - 20x80 cm - rifrangente bianco classe 2

SLR2016 Bifacciale - 20x80 cm - rifrangente bianco classe 1

SLR2017 Bifacciale - 20x80 cm - rifrangente bianco classe 2

Paletto di sostegno per pannelli delineatori per gallerie - acciaio zincato

SLR2019 Paletto - piastra alla base per ancoraggio al suolo -altezza 110 cm

SLR2020 Paletto - predisposto per inserimento all'interno del suolo - altezza 125 cm

SLR2021 Paletto - predisposto per installazione su guard rail - altezza 110 cm

SLR2022 Paletto - predisposto per installazione su guard rail - altezza 140 cm

SLR2023 Paletto - piastra alla base per ancoraggio al suolo, provvisto di molla di ritorno

SLR2024 Paletto - piastra per ancoraggio alla parete, provvisto di molla di ritorno

Fig. 464 Art. 174
DELINEATORI PER GALLERIE
carreggiate a senso unico



Fig. 464 Art. 174
DELINEATORI PER GALLERIE
carreggiate a doppio senso





SLR2024

SLR2023

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Dispositivi Rifrangenti per Evidenziare la Presenza di Cassonetti - Fig. II 479 Art. 68

SLR1941 Adesivo rifrangente classe 1 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 10x40 cm

SLR1942 Adesivo rifrangente classe 2 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 10x40 cm

SLR1991 Adesivo rifrangente classe 1 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 10x20 cm

SLR1992 Adesivo rifrangente classe 2 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 10x20 cm

SLR1993 Adesivo rifrangente classe 1 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 20x40 cm

SLR1994 Adesivo rifrangente classe 2 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 20x40 cm

SLR1943 Adesivo rifrangente classe 1 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 20x20 cm

SLR1944 Adesivo rifrangente classe 2 bianco/rosso per la segnalazione dei cassonetti 20x20 cm

SLR1943 • SLR1944

Adesivo cassonetti 20x20 cm

SLR1991 • SLR1992

Adesivo cassonetti 10x20 cm

SLR1941 • SLR1942

Adesivo cassonetti 10x40 cm

SLR1993 • SLR1994

Adesivo cassonetti 20x40 cm





Delineatori di Accesso - Fig. II 469 Art. 178

SLR1891 Palina in acciaio zincato, Ø 48 mm, h 100 cm (f.t.), pellicola rifrangente classe 1

SLR1701 Palina in acciaio zincato, Ø 60 mm, h 100 cm (f.t.), pellicola rifrangente classe 1

SLR1481 Palina in acciaio zincato, sezione quadrilatera, h 100 cm (f.t.), pellicola rifrangente classe 1



SLR1481

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

DOSSI ARTIFICIALI - Fig. II 474 Art. 179

Caratteristiche comuni dei dossi rallentatori di velocità: gomma/PVC - inserti rifrangenti in elastoplastico giallo - tasselli inclusi

- (50) **SLR2090** Dosso altezza **3 cm** - limite massimo 50 km/h
- (40) **SLR2091** Dosso altezza **5 cm** - limite massimo 40 km/h
- (30) **SLR2092** Dosso altezza **7 cm** - limite massimo 30 km/h



SLR2090



SLR2091

SLR2092

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

Caratteristiche comuni dei pedonali rialzati: inserti rifrangenti in elastoplastico giallo - tasselli inclusi

- (50) **SLR2093** Pedonale altezza **3 cm** - limite massimo 50 km/h - *gomma/PVC*
- (30) **SLR2094** Pedonale altezza **7 cm** - limite massimo 30 km/h - *gomma/PVC*
- (50) **SLR2095** Pedonale altezza **3 cm** - limite massimo 50 km/h - con cubetti in cemento (colori standard: bianco, antracite)



I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale:	FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10 • Alluminio PIANO
Rifrangenza:	Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:	
Quadrato:	lato 25 cm
Rettangolo:	20x80 cm

Fig. II 875

Segnalazione dosso per veicolo sgombra neve

Fig. II 874

Segnalazione dosso per veicolo sgombra neve

ACCESSORI

Staffe, Bulloneria e Minuteria

SLR1006
Staffa a ponte (collare) antirotazione - acciaio zincato - Ø 48 mm - coppia viti e dadi inclusi

SLR1007
Staffa a ponte (collare) antirotazione - acciaio zincato - Ø 60 mm - coppia viti e dadi inclusi

SLR1010
Staffa a ponte (collare) antirotazione - acciaio zincato - Ø 90 mm - coppia viti e dadi inclusi

SLR1001
Staffa (collare) bifacciale - acciaio zincato - Ø 48 mm - viti e dadi inclusi

SLR1002
Staffa (collare) bifacciale - acciaio zincato - Ø 60 mm - viti e dadi inclusi

SLR1003
Staffa (collare) controvento - acciaio zincato - Ø 60 mm - vite e dado inclusi

SLR1004
Staffa (collare) controvento - acciaio zincato - Ø 90 mm - vite e dado inclusi

SLR1005
Staffa piatta - acciaio zincato - coppia viti e dadi inclusi

SLR1743
Staffa band-it - acciaio zincato

SLR1772
Morsetto di giunzione per prolunga palo - acciaio zincato - Ø 48 mm - vite e dado inclusi

SLR1773
Morsetto di giunzione per prolunga palo - acciaio zincato - Ø 60 mm - vite e dado inclusi

SLR2057
Morsetto di giunzione per snodo palo - acciaio zincato - Ø 48 mm - vite e dado inclusi

SLR2060
Morsetto di giunzione per snodo palo - acciaio zincato - Ø 60 mm - vite e dado inclusi

SLR2061
Staffa per installazione bifacciale di n.2 delineatori di curva - acciaio zincato - vite e dado inclusi



SLR1739
Fermadadi antirotazione per corsoio basso - acciaio zincato

SLR1738
Fermadadi antirotazione per corsoio alto - acciaio zincato

SLR1011
Vite M8x35 + dado M8 - acciaio zincato

SLR1663
Tassello di fissaggio per elementi in gomma - acciaio zincato / materiale plastico -

Tappo terminale in PVC di colore nero
SLR1180 Ø 48 mm
SLR1181 Ø 60 mm
SLR1182 Ø 90 mm

SLR1176
Mensola a muro con piastra per installazine segnale e appendice - acciaio zincato
SLR1228
(senza appendice)

Pali di Sostegno

Tutti i pali presenti in questa sezione sono così caratterizzati: antirotazione • acciaio zincato • tappo pvc nero incluso

SLR1362 Palo diritto - Ø 48 mm - lunghezza 1500 mm
SLR1364 Palo diritto - Ø 48 mm - lunghezza 2000 mm
SLR1367 Palo diritto - Ø 48 mm - lunghezza 3300 mm
SLR1375 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 1000 mm
SLR1377 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 1500 mm
SLR1378 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 1650 mm
SLR1379 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 2000 mm
SLR1382 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 3300 mm
SLR1383 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 3500 mm
SLR1385 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 4000 mm
SLR1386 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 4500 mm
SLR1387 Palo diritto - Ø 60 mm - lunghezza 5000 mm

SLR1345 *Palo diritto - Ø 90 mm - lunghezza 1000 mm
SLR1602 *Palo sagomato a "S" - Ø 60 mm
lunghezza ~ 4200 mm
parte terminale ~ 1200 mm

*senza antirotazione



ACCESSORI

Cordolo Separatore in gomma

SLR1204 Modulo h 5 cm - inserti rifrangenti gialli - 160x1000x50 mm

SLR1206 Terminale h 5 cm - inserti rifrangenti gialli - 160x425x50 mm

SLR1207 Modulo h 10 cm - inserti rifrangenti gialli - 300x1000x100 mm

SLR1208 Terminale h 10 cm - inserti rifrangenti gialli - 300x755x100 mm

SLR1209 Cilindro flessibile con fasce rifrangenti gialle - altezza 300 mm



Cordolo a Catena in PVC

SLR1434 Modulo nero - 520x145x170 mm

SLR1435 Modulo giallo - 520x145x170 mm

SLR1436 Modulo bianco - 520x145x170 mm

SLR1664 Perno di fissaggio - acciaio zincato

Battiruota

SLR1431 Gomma nera con inserti rifrangenti gialli - 70x16x10 cm - peso 3,50 kg

ACCESSORI

Catene ad Anelli

SLR1178 bianco rossa - sviluppo 25 m - materiale plastico
SLR1936 giallo nera - sviluppo 25 m - materiale plastico
SLR1729 Gancio - materiale plastico
SLR2167 naturale - sviluppo 1 m - ferro zincato
SLR2164 bianco rossa - sviluppo 1 m - ferro zincato
SLR2177 giallo nera - sviluppo 1 m - ferro zincato
SLR2176 Gancio - ferro zincato

Dissuasore tipo "Panettone"

Note: disponibili con golfare oppure foro Ø 60 mm

SLR1090 Cemento - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso ~ 170 kg
SLR2081 Cemento verniciato giallo - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso ~ 170 kg
SLR2082 Cemento - fascia rifrangente - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso ~ 170 kg - cemento
SLR2083 Cemento verniciato giallo - fascia rifrangente - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso ~ 170 kg - cemento
SLR2084 Gomma - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso ~ 105 kg
SLR1091 Polietilene giallo - fascia rifrangente - Ø 50 cm - altezza 50 cm - peso zavorrato ~ 80 kg

SLR1090

SLR2081

SLR2082

SLR2083

SLR2084

SLR1091

Basi Mobili

SLR1671 Appesantimento per pali quadri 50x50 mm o 60x60 mm - PVC - peso 27 kg

SLR2165 Appesantimento "Zena" - cemento con foro - Ø 30 cm; h 15 cm - peso ~ 30 kg

SLR2166 Appesantimento "Zena" - cemento verniciato con foro - Ø 30 cm; h 15 cm - peso ~ 30 kg

SLR1671

SLR2165

SLR2166

ACCESSORI

SLR1087 SLR1088 | SLR1092 SLR1093 | SLR1085 SLR1086 | SLR1836 SLR1837 | SLR2173 | SLR2085 | SLR2174 | SLR2175 | SLR2172 | SLR2190

Dissuasori di Sosta e Paletti Parapedonali

Ciascuno dei seguenti articoli può essere personalizzato con colori differenti, piastra alla base, anelli reggi-catena, lucchetto, fasce rifrangenti ecc.

SLR1087 Eventuale **boccola** per alloggio fittone estraibile e luchettabile - Ø 48 mm - ferro zincato

SLR1088 Eventuale **boccola** per alloggio fittone estraibile e luchettabile - Ø 60 mm - ferro zincato

SLR1092 Ø 40 mm; h 900 mm - materiale **plastico** bianco rosso

SLR1093 **Base** ottagonale per SLR1092 - colore nero - zavorrabile con sabbia oppure acqua - materiale plastico

SLR1085 Ø **48 mm**; h 1200 mm - ferro zincato e verniciato rosso - fasce rifrangenti bianche

SLR1086 Ø **60 mm**; h 1200 mm - ferro zincato e verniciato rosso - fasce rifrangenti bianche

SLR1836 Ø **48 mm**; h 1200 mm - ferro zincato e verniciato rosso - fasce rifrangenti bianche - reggicatena

SLR1837 Ø **60 mm**; h 1200 mm - ferro zincato e verniciato rosso - fasce rifrangenti bianche - reggicatena

SLR2173 Ø 70 mm; h 1200mm - ferro zincato e verniciato RAL6009 - calotta **semisferica** ornamentale

SLR2085 Ø 80 mm; h 1300 mm - acciaio zincato e verniciato - **sfera** ornamentale

SLR2174 Ø 130 mm; h 750 mm - ferro zincato rivestito in **gomma** - fasce rifrangenti bianche

SLR2175 Ø 80 mm; h 800 mm - materiale plastico **flessibile** - fasce rigrangenti gialle - tassello per installazione incluso

SLR2172 Ø 100 mm; h 1000 mm - gomma ad lata resistenza **semi-flessibile** - fascia rifrangente bianca

SLR2190 Ø 76 mm; h 1000 mm - acciao **inox**

SLR1095 **Contenitore** per dissuasore SLR2172 - acciaio zincato e verniciato nero - serratura



BARRIERE PARAPEDONALI in FERRO ZINCATO

Ciascuno dei seguenti articoli può essere personalizzato con colori differenti, piastra alla base, anelli reggi-catena, lucchetto, fasce rifrangenti, ecc.

SLR2065 Ø 48 mm, 50x120 cm

SLR2066 Ø 48 mm, 50x120 cm - con traverso

SLR2067 Ø 60 mm, 50x120 cm

SLR2068 Ø 60 mm, 50x120 cm - con traverso

SLR2069 Ø 48 mm, 100x120 cm

SLR2070 Ø 48 mm, 100x120 cm - con traverso

SLR2071 Ø 60 mm, 100x120 cm

SLR2072 Ø 60 mm, 100x120 cm - con traverso

SLR2073 Ø 48 mm, 50x120 cm - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2074 Ø 48 mm, 50x120 cm - con traverso - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2075 Ø 60 mm, 50x120 cm - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2076 Ø 60 mm, 50x120 cm - con traverso - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2077 Ø 48 mm, 100x120 cm - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2078 Ø 48 mm, 100x120 cm - con traverso - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2079 Ø 60 mm, 100x120 cm - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2080 Ø 60 mm, 100x120 cm - con traverso - verniciata rossa con fasce rifrangenti bianche

SLR2065
SLR2067

SLR2066
SLR2068

SLR2069
SLR2071

SLR2070
SLR2072


SLR2073
SLR2075

SLR2074
SLR2076

SLR2077
SLR2079

SLR2078
SLR2080

SLR1087 Eventuale boccola per alloggio barriera estraibile e luchettabile - **Ø 48 mm**

SLR1088 Eventuale boccola per alloggio barriera estraibile e luchettabile - **Ø 60 mm**

SLR1087
SLR1088

SLR1081 Archetto Antisosta - verniciato rosso - lucchettabile - dimensioni ~ 50x60x16 cm

SLR1082 Archetto Antisosta - verniciato rosso con fasce rifrangenti bianche - lucchettabile - dimensioni ~ 50x60x16 cm

Segg. Metica
Alessandria

ACCESSORI

Specchi Stradali e per Interni

Accessori per installazione su palo Ø 60 mm sempre inclusi negli specchi stradali

SLR1129 Ø 40 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1114 Ø 50 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1115 Ø 60 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1116 Ø 60 cm - materiale plastico ed acrilico - inserti rifrangenti

SLR1117 Ø 70 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1118 Ø 80 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1224 Ø 80 cm - materiale plastico ed acrilico - inserti rifrangenti

SLR1119 Ø 90 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1125 60x40 cm - materiale plastico ed acrilico - inserti rifrangenti

SLR1126 80x60 cm - materiale plastico ed acrilico - inserti rifrangenti

SLR1223 Mensola a muro per specchio stradale - Ø 60 mm - ferro verniciato

SLR1121 Specchio per interni - Ø 40 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1123 Specchio per interni - Ø 60 cm - materiale plastico ed acrilico

SLR1127 Cupola pr interni - Ø 60 cm - materiale plastico ed acrilico

Transenne Modulari Mobili

Tutti i prodotti possono essere forniti con pannello bifacciale anzichè monofacciale, inoltre è possibile personalizzarli con loghi, stemmi, scritte, ecc.

SLR1134 acciaio zincato - 200x110 cm; ~ 12 kg - appoggio normale oppure piatto

SLR1135 acciaio zincato - 250x110 cm; ~ 14 kg - appoggio normale oppure piatto

SLR1136 acciaio zincato - 200x110 cm; ~ 12 kg - appoggio normale oppure piatto - pannello rifrangente monofacciale

SLR1137 acciaio zincato - 250x110 cm; ~ 14 kg - appoggio normale oppure piatto - pannello rifrangente monofacciale

SLR1600 materiale plastico bianco - 220x110 cm; ~ 10 kg - appoggio normale arancione - pannello rifrangente monofacciale

SLR2178 materiale plastico rosso - 200x100 cm; ~ 6 kg - appoggio normale rosso

SLR2179 materiale plastico rosso - 200x100 cm; ~ 6 kg - appoggio normale rosso - pannello rifrangente monofacciale

Barriera Manuale

SLR1053 Barriera manuale - ferro e alluminio - barra rifrangente su ambo i lati - sviluppo massimo 6,00 m

Barriera Estensibile

SLR1138 Barriera estensibile - ferro verniciato bianco e rosso - 300x100 cm

SLR1139 Barriera estensibile - ferro verniciato rosso con rifrangenza bianca - 300x100 cm



SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - Art. 138:151

Segnaletica Alessandrina Srls realizza opere di segnaletica stradale orizzotale, sia in ambienti esterni che interni, con diverse tipologie di materiali e metodologie, inoltre commercializza strumenti e prodotti utili a realizzare detti interventi.
Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**

Vernice Spartitraffico Acrilica

Vernice Spartitraffico Alchidica

Vernice Spartitraffico Metacrilicati

Resine Epossidiche

Smalti Bicomponente

SLR1096 Vernice spartitraffico **bianca** - latta 30 kg
SLR1097 Vernice spartitraffico **gialla** - latta 30 kg
SLR1099 Vernice spartitraffico **azzurra** - latta 30 kg
SLR1100 Vernice spartitraffico **nera** - latta 30 kg
SLR1098 Vernice spartitraffico **rossa** - latta 25 kg
SLR2188 Vernice spartitraffico **verde** - latta 25 kg
SLR2189 Vernice spartitraffico **rosa** - latta 25 kg
SLR1104 Diluente per vernice spartitraffico - latta 25 l





SPARTITRAFFICO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Laminato Elastoplastico

SLR1105 Bianco - bobina 100 m - altezza 12 cm
SLR1106 Bianco - bobina 100 m - altezza 15 cm
SLR1107 Bianco - bobina 100 m - altezza 25 cm
SLR1108 Bianco - bobina 30 m - altezza 50 cm

SLR1109 Giallo - bobina 100 m - altezza 12 cm
SLR1110 Giallo - bobina 100 m - altezza 15 cm
SLR1111 Giallo - bobina 100 m - altezza 25 cm
SLR1112 Giallo - bobina 30 m - altezza 50 cm

Bande Sonore

SLR1599 Banda sonora ad effetto ottico ed acustico/vibratorio - rifrangente bianco

Marker Stradali "Occhi di Gatto"

Carrabilità: ad eccetto dei codici SLR2086 e SLR2190, tutti i prodotti devono essere installati al di fuori della carreggiata

SLR1420 Rifrangente bifacciale bianco / bianco - lato ~ 100 mm - materiale plastico - NON carrabile
SLR1421 Rifrangente bifacciale giallo / giallo - lato ~ 100 mm - materiale plastico - NON carrabile
SLR1422 Rifrangente bifacciale bianco / rosso - lato ~ 100 mm - materiale plastico - NON carrabile
SLR1603 Collante per (~ 12) marker stradali - latta 0,30 litri
SLR2086 Borchia - Ø 100 mm; h f.t. 10 mm - gambo h 140 mm - ferro zincato (verniciabile) - carrabile max ~ 40 t
SLR2087 360° bianco - Ø 100 mm; h f.t. 20 mm - vetro temprato autopulente - carrabile max ~ 40 t
SLR2088 360° ambra - Ø 100 mm; h f.t. 20 mm - vetro temprato autopulente - carrabile max ~ 40 t
SLR2089 360° rosso - Ø 100 mm; h f.t. 20 mm - vetro temprato autopulente - carrabile max ~ 40 t
SLR2160 360° bianco - h f.t. 20 mm; Ø 50 mm - vetro temprato autopulente - carrabile max ~ 18 t
SLR2161 Rifrangente bifacciale bianco / bianco - lato 100 mm; h 22 mm - gambo: h 45 mm; Ø 20 mm - alluminio - carrabile max ~ 25 t
SLR2162 Rifrangente bifacciale giallo / giallo - lato 100 mm; h 22 mm - gambo: h 45 mm; Ø 20 mm - alluminio - carrabile max ~ 25 t
SLR2163 Rifrangente bifacciale bianco / rosso - lato 100 mm; h 22 mm - gambo: h 45 mm; Ø 20 mm - alluminio - carrabile max ~ 25 t
SLR2096 Lampeggiante bifacciale led bianco/bianco, crepuscolare - fotovoltaico - lato 100 mm; h 25 mm - alluminio - carrabile max 0,6 t
SLR2190 Inserto elevata luminosità a raso, crepuscolare - fotovoltaico - Ø 160 mm h tot. 57 mm - alluminio - carrabile max ~ 25 t


SLR1420


SLR1421

SLR1422

SLR2086

SLR2161

SLR2162

SLR2163

SLR2160


SLR2096

SLR2190

SEGNALETICA ORIZZONTALE

TERMOPLASTICO PREFORMATO

Il termoplastico preformato è un prodotto che permette di realizzare elementi di segnaletica stradale orizzontale. Si consiglia la sua installazione in aree soggette ad una certa intensità di traffico. L'utilizzo principale è rivolto alla riproduzione al suolo dei pittogrammi raffigurati sulla segnaletica verticale collata nelle immediate adiacenze. Una volta completata la fase di posa in opera, l'installazione è caratterizzara da uno spessore di circa 30/10, questa peculiarità contribuisce, tra gli altri aspetti, ad in crementare la sua durata nel tempo.

Simboli/esempi	Descrizione	Dimensioni in mm
	Strisce	1000 x 50 1000 x 100 1000 x 120 1000 x 150 1000 x 180 1000 x 250 1000 x 300 1000 x 500
	Quadrati	500 x 500
	Strisce (giallo/nero)	1000 x 250 1000 x 500
	Freccia diritta	5000 x 750 7500 x 750
	Supplemento sinistra/destra	2500 x 900 3500 x 900
	Freccia direzionale sinistra/destra	5000 x 1050 7500 x 1050
	Freccia di rientro sinistra / destra	5000 x 2900
Primer EUROPREM Bruciatore ad accensione PIEZO Bruciatore ad accensione HOT DOG		4,5 kg = ca. 5,1 L/bidone incl. 5m tubo e regolatore incl. 5m tubo e regolatore
telepass viacard		3200 x 3000

Segnali stradali
altri segnali disponibili conformi al CdS

Descrizione	Dimensioni in mm
Segnali di pericolo - esempi	1000 x 1000 2500 x 1000 4000 x 2000 6000 x 2000 7500 x 2500 10000 x 3300
Segnali di regolazione - esempi	⊘ 750 ⊘ 1000 ⊘ 2000 2000 x 1000 3000 x 2000 4000 x 2000 6000 x 2000 7500 x 2500 10 000 x 3300
Segnali diversi d'informazione - esempi	600 x 600 900 x 600 1000 x 1000 2000 x 1200 3000 x 2000 6000 x 2000 10 000 x 3300

Simboli/esempi	Descrizione	Dimensioni in mm
CARABINIERI	Lettere / Numeri	100 150 200 300 500 1000 1200 1600 2400 3000 4000
	Triangoli	500 x 700 2000 x 1000 6000 x 2000
	Bicicletta	1050 x 800 2000 x 1500
	Bambini	1000 x 700 2000 x 1500
	Invalido	1000 x 800
	Motociclista	1050 x 800 2000 x 1500

Vostre idee

Colori: RAL 1023 | RAL 2009 | RAL 3020 | RAL 5017 | RAL 6018 | RAL 6024 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 9016 | RAL 9017

Colori standard: RAL 9016 – bianco stradale. Altri colori RAL: aggiungere 20%. Colori e dimensioni particolari disponibili rapidamente su richiesta. Ogni simboli e colotri possono essere fabbricati a piacere.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Attrezzatura: un bruciatore a gas propano, una scopa e un pezzo di gesso. La zona da applicare deve essere assolutamente asciutta ed esente da polvere, umidità ed altri lubrificanti.

Segnare il perimetro con il gesso poi se occorre, preriscaldare il pavimento in caso di umidità o se fà molto freddo.

Togliere il foglio di protezione e riunire i pezzi sulla strada fino a ottenere la forma desiderata. Prova a posare i pezzi il più vicino possibile ma dei giunti fino a 5 mm sono accettabili visto che il prodotto si fonderà insieme quando sarà scaldato. Eventuali pezzi rotti si incolleranno insieme con il calore.

Scaldare con precauzione fino quando il prodotto comincia a fondere e formare delle bolle in superficie. Evitare di bruciare, scolorare o alterare i pezzi facendo fare un movimento continuo di avanti – indietro alla torcia.

EUROTHERM ha un'aderenza elevata con il manto stradale e può sopportare il traffico qualche minuto dopo che si sia raffreddato.

BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL

Le Sicurvia trattate sono totalmente conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, in particolar modo alla normativa europea di riferimento, EN1317, che ne disciplina i requisiti e le classi di prestazione e, i criteri di accettazione per le prove d'urto.

Le barriere stradali sono destinata all'installazione su terreno stabilizzato, asfalto, oppure manufatti in cemento, progettate sia per veicoli leggeri che per quelli pesanti, inclusi gli elementi estremi per ogni tratto, definiti terminali. Inoltre, suddette opere, possono essere integrate con sistemi utili alla portezione dei motociclisti, anche su installazioni attualmente in essere.



Insieme alle più comuni realizzazioni in acciaio zincato, questi prodotti possono essere forniti anche in acciaio corten oppure completi con elementi estetici in legno.

- Barriere per bordo ponte laterale rilevato
- Barriere per bordo ponte
- Barriere per Sparittraffico
- Componenti Speciali
- Accessori

Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Delineatori di Margine per Guard Rails

SLR1012 Delineatore per guard rails doppia onda - centro onda - alluminio / acciaio zincato / materiale plastico
1 gemma ambra monofacciale

SLR1013 Delineatore per guard rails doppia onda - centro onda - alluminio / acciaio zincato / materiale plastico
2 gemme bifacciali, rossa / bianca



SLR1012



SLR1013



Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**



Delineatori di Margine per New Jersey

Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**

Delineatori di Margine per Galleria

Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**

Delineatori di Margine per Muro Controripa

Richiedi maggiori informazioni e dettagli dei prodotti presenti in questa categoria, contattaci al recapito telefonico e fax **0131.210800**, oppure trasmettici una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica **info@segnaleticaalessandrina.it**



rallentare
curva pericolosa
30
bande
rumorose

SEGNALETICA D'ARREDO
GOMMA-PVC
ELETTRONICA
ARREDO URBANO

area
pedonale
Ristorante
ALBERGO
ANTICO
Hotel Cervo

SEGNALETICA D'ARREDO

In contesti di particolare interesse e pregio e, laddove si voglia ottenere un gradevole effetto estetico di concerto ai consueti scopi a servizio della sicurezza degli individui, è possibile collocare, in luogo dei comuni cartelli stradali, elementi di segnaletica d'arredo. Lo stile di questi articoli contribuisce ad evidenziare solidità ed importanza.
Sono composti dal palo di sostegno in estruso di alluminio a sezione ottagonale, integrato da un elemento decorativo di chiusura e da opportuni distanziali, oltre alla struttura a "cassonetto", la quale ospita la figura prescelta, realizzata conforme alle normative attualmente in vigore. Inoltre, il complesso è completato da collare collocato alla base, utile a celare i segni lasciati al suolo dovuti alla posa in opera. La struttura presente la possibilità di essere non solo monofacciale, ma anche bifacciale.

Per maggiori informazioni e dettagli contattaci ai recapiti:

telefono/fax **0131.210800**

e-mail **info@segnaleticaalessandrina.it**

GOMMA - PVC



BATTIRUOTA



PORTABICICLETTE

ROTATORIE VUOTE

ROTATORIE VERDI



ROTATORIE COMPONIBILI

ISOLE SALVA PEDONI

FIORIERE

CORDOLI

PARASPIGOLI

ELETTRONICA

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

RILEVATORI DI VELOCITA'



PROIETTORI

SEGNALI LUMINOSI RETROILLUMINATI

BATTERIE

PANNELLI A LED MOBILE

LANTERNE VEICOLARI

COLONNINE LUMINOSE

ACCESSORI

Per maggiori informazioni e dettagli contattaci ai recapiti:
• telefono/fax **0131.210800** • e-mail **info@segnaleticaalessandrina.it** •

ARREDO URBANO

PANCHINE

CESTINI

PORTABICICLETTE

BARRIERE

FIORIERE

BACHECHE

PENSILINE

DISSUASORI

AREE GIOCHI

Per maggiori informazioni e dettagli contattaci ai recapiti:
• telefono/fax **0131.210800** • e-mail **info@segnaleticaalessandrina.it** •

SEGNALETICA AZIENDALE
SICUREZZA
DPI

SEGNALI DI DIVIETO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: Alluminio PIANO • ADESIVO • materiale PLASTICO • BANDIERA monofacciale oppure bifacciale
Rifrangenza: NON RIFRANGENTE • Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 8 cm • lato 16 cm • lato 20 cm • lato 35 cm • lato 50 cm • lato 80 cm • lato 100 cm
- Rettangolo Orizzontale: 20x6 cm • 35x12 cm • 60x16 cm • 77x27 cm • 140x44 cm • 185x62 cm
- Rettangolo Verticale: 16x21 cm • 25x31 • 33x47 cm • 50x70 cm • 70x100 cm

Su richiesta possono anche essere realizzati con le caratteristiche proprie della segnaletica stradale:
Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
- Rettangolo Orizzontale: 53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
- Rettangolo Verticale: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm

SA 102
Divieto generico

SA 103
Vietato fumare

SA 104
Vietato l'uso di questo ascensore alle persone

SA 105
Vietato bere acqua non potabile

SA 106
Divieto di transito ai pedoni

SA 107
Vietato fumare o usare fiamme libere

SA 109
Vietato spegnere con acqua

SA 110
Vietato annodare la corda

SA 111
Vietato mangiare oppure bere

SA 112
Vietato toccare

SA 113
Vietato l'accesso a carrelli elevatori ed altri veicoli industriali

SA 114
Vietato fotografare

SA 116
Vietato l'accesso ai cani

SA 117
Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci attivi

SA 118
Vietato l'accesso ai portatori di protesi metalliche

SA 119
Vietato entrare con orologi ed oggetti metallici

SA 120
Vietato ostruire il passaggio

SA 121
Vietato tenere i telefoni accesi

SA 123
Vietato introdurre le mani

SA 124
Vietato appoggiare carichi pesanti

SA 125
Vietato spingere

SA 126
Vietato usare il disco per lisciare le superfici

SA 127
Vietato indossare i guanti

SA 128
Vietato sedersi

SEGNALI DI DIVIETO

SA 129
Vietato salire

SA 130
Vietato l'uso dell'ascensore in caso d'incendio

SA 131
Vietato calpestare o sostare in questa zona

SA 132
Vietato l'uso di questa impalcatura incompleta

SA 133
Vietato usare il disco con attrezzature manuali

SA 134
Vietato l'uso di questo dispositivo vicino a fonti d'acqua

SA 136
Vietato alterare lo stato dell'interruttore

SA 137
Vietato usare il disco con acqua o a umido

SA 100
Divieto di transito

SA 101
Senso vietato

SA 108
Vietato l'accesso

SA 115
Divieto di balneazione

SA 122
Vietato pescare

SA 135
Vietato il transito alle biciclette

SA 138
Vietato arrampicarsi sugli scaffali

SA 139
Vietato l'uso di getti d'acqua

SA 140
Vietato usare scarpe chiodate

SA 141
Vietato l'accesso ai bambini

SA 142
Vietato l'accesso alle donne in gravidanza

SA 143
Vietato l'accesso in stato di alterazione

SA 144
Vietato l'uso di fuochi d'artificio

SA 145
Vietato appoggiarsi

SA 146
Vietato dondolarsi sulla seggiovia

SA 147
Vietato eseguire lavori a caldo

SA 148
Vietato salire sulle forche

SA 149
Vietato transitare sotto le forche

SA 150
Vietato intervenire su organi in moto

SA 151
Vietato transitare nel raggio di azione della gru

SA 152
Vietato trasportare e sollevare persone

SA 153
Vietato l'uso di indumenti non idonei

SA 154
Vietato transitare nel raggio di azione del mezzo operativo

SA 155
Vietato versare liquidi

SA 156
Vietato rimuovere le rptezioni

SA 157
Vietato transitare sotto a carichi sospesi

SA 158
Vietato gettare materiale dall'alto

SA 159
Vietato l'uso di aria compressa

SA 160
Vietato tenere il motore acceso

SA 161
Vietato salire sui transpallets

SA 162
Vietato l'uso della sigaretta elettronica

SA 163
Vietato sollevare pesi manualmente

SEGNALI DI OBBLIGO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: Alluminio PIANO • ADESIVO • materiale PLASTICO • BANDIERA monofacciale oppure bifacciale
Rifrangenza: NON RIFRANGENTE • Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 8 cm • lato 16 cm • lato 20 cm • lato 35 cm • lato 50 cm • lato 80 cm • lato 100 cm
- Rettangolo Orizzontale: 20x6 cm • 35x12 cm • 60x16 cm • 77x27 cm
- Rettangolo Verticale: 16x21 cm • 25x31 • 33x47 cm • 50x70 cm • 70x100 cm

Su richiesta possono anche essere realizzati con le caratteristiche proprie della segnaletica stradale:
Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
- Rettangolo Orizzontale: 53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
- Rettangolo Verticale: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm



SA 302
Obbligo generico

SA 304
È obbligatorio indossare le protezioni degli occhi

SA 305
È obbligatorio indossare il casco di protezione

SA 306
È obbligatorio indossare il respiratore

SA 307
È obbligatorio indossare i guanti protettivi

SA 300
Direzione obbligatoria

SA 309
È obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

SA 311
È obbligatorio indossare le protezioni dell' udito

SA 312
È obbligatorio indossare lo schermo protettivo

SA 313
È obbligatorio indossare indumenti protettivi

SA 314
È obbligatorio lavarsi le mani

SA 301
È obbligatorio gettare i rifiuti nel cestino

SA 316
È obbligatorio disconnettere il macchinario prima di effettuare manutenzioni

SA 318
È obbligatorio usare l'imbracatura di sicurezza

SA 319
È obbligatorio assicurarsi del collegamento a terra

SA 320
È obbligatorio utilizzare il percorso pedonale

SA 321
È obbligatorio indossare occhiali con lenti opache

SA 303
Obbligo di transito per i veicoli a passo d'uomo

SA 323
È obbligatorio proteggere i bambini con occhiali opachi

SA 325
È obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

SA 326
È obbligatorio indossare la maschera

SA 327
È obbligatorio staccare la corrente

SA 328
È obbligatorio usare la crema barriera

SA 308
Obbligo di transito per i carrelli a passo d'uomo

SEGNALI DI OBBLIGO

SA 329
È obbligatorio leggere le istruzioni

SA 331
È obbligatorio indossare la cintura di sicurezza

SA 332
È obbligatorio utilizzare il ponte pedonale

SA 333
È obbligatorio usare il grembiule protettivo

SA 334
È obbligatorio usare il corrimano

SA 310
Obbligo carrelli elevatori

SA 336
È obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità

SA 315
Obbligo segnalazioni acusiche

SA 317
Posto fumo obbligatorio

SA 337
Obbligo pedoni a sinistra

SA 338
Obbligo pedoni a destra

SA 339
È obbligatorio controllare le protezioni

SA 340
È obbligatorio indossare scarpe antistatiche

SA 341
È obbligatorio tenere chiuso

SA 342
Obbligo protezione della sega circolare

SA 343
È obbligatorio l'uso dell'apparecchio per la respirazione

SA 344
È obbligatorio l'uso del rilevatore di gas

SA 345
È obbligatorio l'uso delle protezioni sui pattini

SA 346
È obbligatorio abbassare la barra della seggiovia

SA 352
È obbligatorio alzare la barra della seggiovia

SA 347
È obbligatorio indossare indumenti protettivi

SA 348
È obbligatorio indossare la cuffia per capelli

SA 349
Obbligo gancio

SA 350
È obbligatorio spegnere le sigarette

SA 351
È obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza

SEGNALI DI PERICOLO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: Alluminio PIANO • ADESIVO • materiale PLASTICO • BANDIERA monofacciale oppure bifacciale
Rifrangenza: NON RIFRANGENTE • Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 8 cm • lato 16 cm • lato 20 cm • lato 35 cm • lato 50 cm • lato 80 cm • lato 100 cm
- Rettangolo Orizzontale: 20x6 cm • 35x12 cm • 60x16 cm • 77x27 cm
- Rettangolo Verticale: 16x21 cm • 25x31 • 33x47 cm • 50x70 cm • 70x100 cm

Su richiesta possono anche essere realizzati con le caratteristiche proprie della segnaletica stradale:
Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
- Triangolo: lato 60 cm • lato 90 cm • lato 120 cm
- Rettangolo Orizzontale: 53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
- Rettangolo Verticale: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm



SA 402
Pericolo generico

SA 403
Pericolo materiale infiammabile

SA 404
Pericolo materiale esplosivo

SA 405
Pericolo sostanze tossiche

SA 406
Pericolo sostanze corrosive

SA 400
Pericolo toro

SA 407
Pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti

SA 408
Pericolo elettricità

SA 409
Pericolo carichi sospesi

SA 410
Pericolo carrelli elevatori

SA 411
Pericolo raggio laser

SA 401
Pericolo caduta oggetti

SA 412
Pericolo cane da guardia

SA 413
Pericolo superficie scivolosa

SA 414
Pericolo di schiacciamento mani

SA 415
Pericolo di sostanze comburenti

SA 416
Pericolo campo magnetico

SA 432
Pericolo radiazioni da saldatura

SA 417
Pericolo radiazioni non ionizzanti

SA 418
Pericolo batterie in fase di carica

SA 419
Pericolo rischio biologico

SA 420
Pericolo bassa temperatura/condizioni di congelamento

SA 421
Pericolo ostacolo in basso

SA 431
Pericolo veicoli

SEGNALI DI PERICOLO

SA 422
Pericolo di caduta con dislivello

SA 423
Pericolo superficie calda

SA 424
Pericolo avviamento automatico

SA 425
Pericolo di schiacciamento

SA 426
Pericolo ostacolo in alto

SA 433
Pericolo di caduta in acqua

SA 427
Pericolo radioazioni ottiche

SA 428
Pericolo oggetto affilato

SA 429
Attenzione rulli rotanti/ pericolo di trascinamento

SA 430
Pericolo bombola pressurizzata

SA 434
Pericolo filo spinato

SA 435
Pericolo caduta ghiaccio

SA 436
Pericolo caduta neve dal tetto

SA 437
Pericolo atmsosfera asfissiante

SA 438
Pericolo alte temperature

SA 439
Pericolo esplosione

SA 440
Pericolo spruzzi incadescenti

SA 441
Pericolo organi in moto

SA 442
Pericolo rumore

SA 443
Pericolo apertura nel suolo

SA 444
Pericolo servoscala

SA 445
Pericolo sostanze nocive

SEGNALI D'EMERGENZA

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: Alluminio PIANO • ADESIVO • materiale PLASTICO • BANDIERA monofacciale oppure bifacciale
Rifrangenza: NON RIFRANGENTE • Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 12 cm • lato 16 cm • lato 25 cm • lato 40 cm • lato 50 cm • lato 80 cm • lato 100 cm
- Rettangolo Orizzontale: 22x12 cm • 35x12 cm • 48x25 cm • 71x25 cm • 140x44 cm
- Rettangolo Verticale: 12x14 cm • 16x21 cm • 25x31• 33x47 cm • 50x70 cm • 70x100 cm

Su richiesta possono anche essere realizzati con le caratteristiche proprie della segnaletica stradale:
Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
- Rettangolo Orizzontale: 53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
- Rettangolo Verticale: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm



SA 602
Primo soccorso

SA 603
Doccia di emergenza

SA 604
Lavaocchi di emergenza

SA 605
Freccia

SA 606
Freccia

SA 623
Chiave di emergenza

SA 607
Rompere in caso di emergenza

SA 608
Telefono di emergenza

SA 609
Dottore

SA 610
Finestra di emergenza con scala

SA 611
Finestra di recupero e salvataggio

SA 624
Interuttore elettrico di emergenza

SA 612
Girare la maniglia in senso antiorario

SA 613
Girare la maniglia in senso orario

SA 614
Uscita di emergenza a destra

SA 615
Uscita di emergenza a sinistra

SA 616
Defibrillatore esterno di emergenza

SA 625
Acqua potabile

SA 617
Barella di emergenza

SA 618
Punto di ritrovo e evacuazione

SA 619
Discesa scala di emergenza a destra

SA 620
Discesa scala di emergenza a sinistra

SA 621
Salita scala di emergenza a destra

SA 622
Salita scala di emergenza a sinistra

SEGNALI D'EMERGENZA

SA 626
Rilevamento sistema di ritenuta per bambini CPOD

SA 627
Pulsante per arresto di emergenza

SA 628
Rifugio temporaneo di evacuazione

SA 629
Martello di emergenza

SA 630
Borsa medica di emergenza

SA 631
Ossigeno

SA 600
Spingere sulla sinistra per aprire

SA 601
Spingere sulla destra per aprire

SA 633
Porta scorrevole a sinistra

SA 634
Porta scorrevole a destra

SA 635
Tirare verso sinistra per aprire

SA 636
Tirare verso destra per aprire



SA 638
Equipaggiamento di salvataggio

SA 632
Autorespiratore per evacuazione



SA 637
Scala di evacuazione

SA 639
Senso di apertura del maniglione antipanico

SEGNALI ANTINCENDIO

I segnali presenti in questa sezione, possono essere realizzati standard oppure personalizzati, con le seguenti caratteristiche:

Materiale: Alluminio PIANO • ADESIVO • materiale PLASTICO • BANDIERA monofacciale oppure bifacciale
Rifrangenza: NON RIFRANGENTE • Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 12 cm • lato 16 cm • lato 25 cm • lato 40 cm • lato 50 cm • lato 80 cm • lato 100 cm
- Rettangolo Orizzontale: 22x12 cm • 35x12 cm • 48x25 cm • 71x25 cm • 140x44 cm
- Rettangolo Verticale: 12x14 cm • 16x21 cm • 25x31• 33x47 cm • 50x70 cm • 70x100 cm

Su richiesta possono anche essere realizzati con le caratteristiche proprie della segnaletica stradale:
Materiale: FERRO "Scatolato" 10/10 • ALLUMINIO "Scatolato" 25/10
Rifrangenza: Normale CLASSE 1 • Alta CLASSE 2
Dimensioni:
- Quadrato: lato 40 cm • lato 60 cm • lato 90 cm
- Rettangolo Orizzontale: 53x18 cm • 80x27 cm • 105x35 cm
- Rettangolo Verticale: 40x60 cm • 60x90 cm • 90x135 cm



SA 800
Estintore

SA 801
Attrezzature antincendio

SA 802
Naspo

SA 803
Pulsante allarme antincendio

SA 804
Telefono antincendio

SA 805
Scala antincendio

SA 806
Pulsante

SA 807
Porta tagliafuoco

SA 808
Idrante soprasuolo

SA 809
Sirena antincendio

SA 810
Interuttore elettrico antincendio

SA 811
Rilevatori di fumo

SA 812
Valvola di intercettazione

SA 813
Saracinesca

SA 814
Sprinkler

SA 815
Telefono antincendio con spazio

SA 816
Coperta antifiamma

SA 817
Idrante

SA 818
Prolunga

SA 819
Attrezzature antincendio

SA 820
Freccia

SA 821
Freccia

SA 822
Batteria fissa di estintori

SA 823
Estintore carrellato

SEGNALI ANTINCENDIO

SA 824
Gruppo portatile antincendio schiuma

SA 825
Sistema di estinzione incendio ad acqua nebulizzata

SA 826
Spingarda antincendio

SA 827
Stazione di rilascio a distanza

SA 828
Installazione fissa d'estinzione incendi

SA 829
Estinore fisso

SA 830
Ascensore antincendio

SA 831
Chiave

SEGNALI FOTOLUMINESCENTI

I segnali presenti in questa sezione, possono essere standard oppure personalizzati, realizzati con inchiostri e pellicole fotoluminescenti, idonei sia in ambienti interni che esterni, adatti ad installazioni in punti particolarmente sensibili. Il chiarore luminoso emesso al buio contribuisce a rendere percepibile con efficacia il messaggio trasmesso dal segnale in caso di situazioni di emergenza.

Materiale: Vedi pagine precedenti
Dimensioni: Vedi pagine precedenti







ALTRE CATEGORIE

SEGNALI PER SOSTENZE PERICOLOSE

SEGNALI A MESSAGGIO MULTIPLO

SEGNALI DI INFORMAZIONE

SEGNALI DI NORME E ISTRUZIONI





SEGNALI PER INTERNI

Richiedi maggiori informazioni e tipologie di segnali, contattaci ai recapiti:
• telefono/fax **0131.210800** • e-mail **info@segnaleticaalessandrina.it** •

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nel campo della sicurezza, la Segnaletica Alessandrina produce e commercializza segnaletica di sicurezza ed ogni altra tipologia di dpi. Sfruttando importanti collaborazioni nel settore si mettono a disposizone delle gentile clientela sia pubblica che privata, articoli tecnici antinfortunistici coprendo un'immensa gamma di prodotti per la sicurezza sul lavoro. Tutti gli articoli distribuiti da Segnaletica Alessandrina sono certificati secondo le vigenti normative comunitarie (ISO; EN) ed accuratamente scelti e selezionati dallo staff aziendale grazie alle più oculate ricerche di settore, dirette ad una approfondita conoscenza dei gusti e dei bisogni dei consumatori.

• CALZATURE DI SICUREZZA

È prevista la copertura della più vasta serie di esigenze con calzature ai vari livelli di rotezione previsti dalle normative. Le produzioni sono condotte con le lavorzioni più diverse: suola in poliuretano mono e bi-densità, suole incollate in poliuretano o in gomma. L'abbinamento è con tomaie che prevedono l'utilizzo di tutti i più apprezzati materiali quali pellami scamosciati, in fiore e tessuti tecnici.

• GUANTI DA LAVORO

I guanti da noi commercializzati sono Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente.

La direttiva europea 89/686/CEE, precisa i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti quei dispositivi progettati per proteggere da rischi sul lavoro immessi sul mercato europeo: vengono definiti standard per prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, modalità di imballaggio, controllo della qualità, manutenzione e stoccaggio

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• DISPOSITIVI ANTICADUTA

Questi DPI sono in grado, se utilizzati correttamente, di risolvere la totalità dei problemi derivanti dai lavori in zone pericolose a grande altezza, entro cavità, cunicoli e serbatoi. Nella loro progettazione è stato tenuto conto delle primarie necessità di ergonomia e di sicurezza e nella loro produzione sono utilizzate solo materie prime di alta qualità (per le imbracature nastri in poliestere e cucirini Barbour in poliestere A.T.).

• PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE / OCCHI / UDITO

Particolare attenzione viene risposta nella commercializzazione di questi DPI. Progettazione e realizzazione mediante materiali di primissima scelta sono sempre alla base per la produzione di questi dispositivi per l'utilizzo anche in condizioni e situazioni particolari.

• ABBIGLIAMENTO LAVORO

Per ogni esigenza lavorativa possiamo proporre una vasta gamma di prodotti per l'abbigliamento come t-shirt, felpe, tute, pantaloni, gilet realizzati con materiali affidabili e dutaturi nel tempo.

CALZATURE DI SICUREZZA

FIRE bassa

art. sa7010
col. nero
taglie: 36 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada P

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore
- collarino imbottito
- puntale e lamina in composito

WALKER bassa

art. sa7008
col. nero
taglie: 35 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada O

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio

FIRE alta

art. sa7020
col. nero
taglie: 36 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada P

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore
- collarino imbottito
- puntale e lamina in composito

WALKER alta

art. sa7007
col. nero
taglie: 35 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada O

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore
- collarino imbottito
- puntale e lamina in acciaio

ALL ROAD bassa

art. sa80000
col. nero
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada N

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore con inserti in pvc
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio

TRAIL bassa

art. sa62000
col. nero
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada N

CE DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

- pelle stampata di bufalo alta qualità con inserti in pelle sintetica
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio

ALL ROAD alta

art. sa81000
col. nero
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada N

CE DPI 2ª categoria S3 SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore con inserti in pvc
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio

TIMBER alta

art. sa62500
col. nero
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
Bidensità
battistrada N

CE DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

- pelle stampata di bufalo alta qualità con inserti in pelle sintetica
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio

CALZATURE DI SICUREZZA

BLITZ

art. sa72000B
col. grigio-blu royal
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano/Gomma
battistrada M

CE DPI 2ª categoria S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto
- puntale e lamina in composito

BLITZ

art. sa72000V
col. grigio-verde
taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano/Gomma
battistrada M

CE DPI 2ª categoria S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto
- puntale e lamina in composito

KANGOO
bassa

art. sa8007R
col. beige
taglie: 36 / 47

suola in gomma HRO 300°
battistrada
H beige

CE DPI 2ª categoria S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

KANGOO
bassa

art. sa8007BR
col. blu
taglie: 36 / 47

suola in gomma HRO 300°
battistrada
H blu

CE DPI 2ª categoria S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

SICUREZZA PVC

art. sa4024G giallo
art. sa4024V verde
taglie: 37 / 48

suola in PVC nitrilico
antistatico e antiscivolo

CE DPI 2ª categoria S5
UNI EN ISO 20345:2004

- rinforzi sul puntale e nella parte anteriore
- gambale in PVC
- lamina antiperforazione
- assorbimento shock nella zona del tallone

SICUREZZA PVC

art. sa4024B
bianco
taglie: 37 / 47

suola
in PVC nitrilico

CE DPI 2ª categoria S4
UNI EN ISO 20345:2004

- rinforzi sul puntale e nella parte anteriore
- gambale in PVC

GINOCCHIO PVC

art. sa4021
verde
taglie: 39 / 47

suola in PVC

CE DPI 2ª categoria E
UNI EN 347-1

- gambale in PVC

TRONCHETTO PVC

art. sa4020
verde
taglie: 38 / 47

suola in PVC

CE DPI 2ª categoria E
UNI EN 347-1

- gambale in PVC

IMBOTTITO PVC

art. sa4025
verde
taglie: 38 / 47

suola in PVC

CE DPI 2ª categoria E CI SRA
UNI EN ISO 20347

- forma larga per assicurare il massimo comfort
- gambale in PVC
- imbottitura 100% poliestere
- alta protezione contro il freddo
- assorbimento shock nella zona del tallone

GUANTI DA LAVORO

art. sa50000
SPALMATO POLIURETANO
UNI EN 388 4341
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 65% poliettilene, 25% nylon, 10% spandex
colore: grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa53000
SPALMATO POLIURETANO
UNI EN 388 4542
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 52% poliettilene, 22% poliestere, 10% fibra di vetro, 8% spandex, 8% nylon
colore: grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa54000
SPALMATO NITRILE MORBIDO
UNI EN 388 4343
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 65% poliettilene, 25% nylon, 10% spandex
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa55000
SPALMATO NITRILE MORBIDO
UNI EN 388 4544
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 52% poliettilene, 22% poliestere, 10% fibra di vetro, 8% spandex, 8% nylon
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa58000
SPALMATO LATTICE CRINKLE
UNI EN 388 3343
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 65% poliettilene, 25% nylon, 10% spandex
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa59000
SPALMATO LATTICE CRINKLE
UNI EN 388 4543
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 52% poliettilene, 22% poliestere, 10% fibra di vetro, 8% spandex, 8% nylon
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa56000
SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO
UNI EN 388 4343
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 65% poliettilene, 25% nylon, 10% spandex
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa57000
SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO
UNI EN 388 4544
CE DPI 2ª categoria
materiale supporto: 52% poliettilene, 22% poliestere, 10% fibra di vetro, 8% spandex, 8% nylon
colore: nero
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
IN BLISTER

art. sa3066
lunghezza 27 cm
UNI EN 388 3121
CE DPI 3ª categoria
materiale: PVC
colore: rosso
taglia: 10
UNI EN 374-3 LKG
UNI EN 374-2

art. sa3065
UNI EN 388 3121
CE DPI 2ª categoria
materiale: PVC
colore: rosso
taglia: 10
- polso maglia areato

art. sa6304
UNI EN 388 2142
CE DPI 2ª categoria
materiale: NBR
colore: blu
taglie: 9 - 10
- manichetta tela
- dorso areato

art. sa6302
UNI EN 388 2143
CE DPI 3ª categoria
materiale: NBR
colore: blu
taglie: 9 - 10
- manichetta tela
- interamente ricoperto
UNI EN 374-3 LGK
UNI EN 374-2

art. sa3067
lunghezza 35 cm
art. sa3068
lunghezza 45 cm
art. sa3069
lunghezza 60 cm
CE DPI 3ª categoria
materiale: PVC
colore: rosso
taglia: 10
UNI EN 388 3121
UNI EN 374-3 LKG
UNI EN 374-2

art. sa6303
CE DPI 2ª categoria
materiale: NBR
colore: blu
taglie: 8 - 9 - 10
- polso maglia
- dorso areato
UNI EN 388 2142

art. sa6305
CE DPI 2ª categoria
materiale: NBR
colore: giallo
taglie: 7 - 8 - 9 - 10
- polso maglia
- dorso areato
UNI EN 388 2142

art. sa6300
CE DPI 3ª categoria
materiale: NBR
colore: blu
taglie: 9 - 10
- polso maglia
- interamente ricoperto
UNI EN 388 2143
UNI EN 374-3 LGK
UNI EN 374-2

GUANTI DA LAVORO

art. sa30033
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 1132
materiale: crosta
colore: grigio
taglia: 10
- bordato

art. sa3012
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 4244
materiale: crosta
colore: ghiaccio
taglia: 10
- chiodati

art. sa30162
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 2143
materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10
- dorso jeans
- manichetta tela

art. sa3015
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 2143
materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10
- dorso jeans capitolato
- manichetta canapa

MANOPOLA

art. sa30141
manichetta 7 cm

art. sa30142
manichetta 15 cm

art. sa3014
manichetta 25 cm

UNI EN 388 3244

CE DPI 2ª categoria
materiale: crosta
colore: ghiaccio
taglia: 10

art. sa30092
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 3143
materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10
- manichetta rubber

art. sa30234
CE DPI 2ª categoria
UNI EN 388 2121
materiale: crosta
e tela 88 CBS
colore: giallo
taglia: 10
- dorso manichetta tela 88 CBS

art. sa32170
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 0000
UNI EN 374-3 UNI EN 374-2 LKG
D.M. monouso
materiale: vinile
spessore: 0,08 mm
colore: crema
taglie: S - M - L - XL
- talcato
- AQL 1,5

art. sa321320
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 0000
UNI EN 374-3 UNI EN 374-2 LKG
USO ALIMENTARE
D.M. monouso
materiale: lattice
spessore: 0,09 mm
colore: crema
taglie: S - M - L - XL
- talcato
- AQL 1,5

USO MEDICALE

USO MEDICALE

art. sa30081
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 2143
UNI EN 407 4xxx4x
materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: ghiaccio
taglia: 10

art. sa3008RO
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 2143
UNI EN 407 4xxx4x
materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: rosso
taglia: 10

USO MEDICALE

art. sa32181
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 0000
UNI EN 374-3 UNI EN 374-2 KLG
USO ALIMENTARE
D.M. monouso
materiale: nitrile
spessore: 0,12 mm
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
- non talcato

art. sa3008
CE DPI 3ª categoria
UNI EN 388 2143
UNI EN 407 4xxx4x
materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: verde
taglia: 10

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

art. SAK210
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON VALVOLA
art. SAK210V
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP1
con valvola
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON CARBONI ATTIVI
art. SAK210C
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP1
con carboni attivi
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA
art. SAK210VC
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP1
con carboni attivi e valvola
UNI EN 149:2001+A1:2009

art.SAK220
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON VALVOLA
art. SAK220V
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP2
con valvola
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON CARBONI ATTIVI
art. SAK220C
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP2
con carboni attivi
UNI EN 149:2001+A1:2009

CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA
art. SAK220VC
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP2
con carboni attivi e valvola
UNI EN 149:2001+A1:2009

FACCIALI FILTRANTI FFP3 A CONCHIGLIA
PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI

LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia.
GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.

CON VALVOLA
art. SAE340V
CE DPI 3ª categoria
facciale filtrante FFP3
con valvola
UNI EN 149:2001+A1:2009

art. sa10177
CE DPI 1ª categoria
mascherina antipolvere
usa e getta

SEMIMASCHERA
CON RACCORDO FILETTATO
SPECIALE PER 2 FILTRI
art. sa7400
CE DPI 3ª categoria
materiale: gomma TPE ipoallergenica
valvola di espirazione centrale in silicone
peso: 120 gr circa
conf. 16 pezzi
UNI EN 140
- valvola a bassa resistenza respiratoria
- bardatura ergonomica e regolabile
- autoestinguente

SEMIMASCHERA
CON RACCORDO FILETTATO
SPECIALE PER 1 FILTRO
art. sa7354
CE DPI 3ª categoria
materiale: gomma TPE ipoallergenica
valvola di espirazione centrale in silicone
peso: 115 gr circa
conf. 16 pezzi
UNI EN 140
- valvola a bassa resistenza respiratoria
- bardatura ergonomica e regolabile
- autoestinguente

PREFILTRI
art. sa7599
confezione composta da:
10 prefiltri + 2 ghiere in bloccaggio
- preserva i filtri da intasamento precoce

FILTRI

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO	NORME
sa7364	☐	P2 R	aerosol solidi e liquidi	UNI EN 143:2000 +A1:2006
sa7365	☐	P3 R	aerosol solidi e liquidi, amianto, particolati di radionucleidi	UNI EN 143:2000 +A1:2006
sa7590	■	A1	gas organici e vapori con punto di ebollizione >65°C	UNI EN 14387:2004 +A1:2008
sa7592	■ ■ ■ ■	A1 B1 E1 K1	polivalente per vapori organici e gas acidi	UNI EN 14387:2004 +A1:2008
sa7591	■ ☐	A1 P2	gas organici e vapori con punto di ebollizione >65°C	UNI EN 141

ALTRI DPI

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO

COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

art. sa1100A

art. sa1100A arancio
art. sa1100B bianco
art. sa1100BL blu
art. sa1100G giallo
art. sa1100R rosso
art. sa1100V verde

CE DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità
peso: 323 g
scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

+ sottogola art. 1131 fornito separatamente

FALCO

ELMETTO ARIEGGIATO

art. sa1130BI bianco
art. sa1130GI giallo

CE DPI 2ª categoria

materiale: PE HD "UV"
interno: nastro in poliestere
bardatura in PE LD
con regolazione nucale automatica
resistenza termica: +50/-20°C
punti di aggancio: 6
peso: 415 g

UNI EN 397

arieggiato: 3+3 fori
parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle

+ predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

+ sottogola art. sa1131 fornito separatamente

art. SA1130BI

art. SA1130GI

nastro interno in poliestere

regolazione nucale automatica

art. SASCM517A

CE

valigia pensile in polipropilene completa di allegato 1 e supporto a muro.
All'interno è dotata di una speciale struttura in plastica che consente una migliore sistemazione dei prodotti.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.

dimensioni: 51,5x41,5x13,5 cm
colore: arancio

SUPPORTO A MURO INCLUSO

sa2306AA
ARANCIO

100% POLIESTERE

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 100 PZ.

TAGLIA UNICA

sa2306GI
GIALLO

CE DPI 2ª categoria

conforme UNI EN ISO 13688

2 conforme UNI EN ISO 20471

BANDE RIFLETTENTI
APRIBILE TRAMITE VELCRO

TUTA BIO KEM

art. SA10155

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene e Polietilene
peso tessuto: 63 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate

protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4 UNI EN ISO 14605

tipo 5 UNI EN ISO 13982-1

tipo 6 UNI EN ISO 13034

tipo 4-B, 5-B e 6-B UNI EN ISO 14126

conforme UNI EN 1149-5

conforme UNI EN 1073-2

WEB
GRAFICA - STAMPA
GADGET - PACKAGING

creative
graphic
PRINTING
POSTERS
WEB
GRAPHIC
design

PAG. 115

SITI WEB

Sito statico - sito dinamico - Sito e-commerce - Social network - Blog
Campagna PPC - Banner - Domini - Hosting - PEC - Newsletter - Sms

PAG. 119

GRAFICA

Loghi - Brand - Immagine coordinata - Brochure - Depliant - Pieghevoli
Locandine - Flyer - Riviste - Cataloghi

PAG. 123

TIPOGRAFIA

Biglietti da visita - Striscioni in PVC - Calendari - Brochure - Etichette
Cataloghi - Manifesti - Roll up - Volantini - Tovagliette - Banner - Bandiere

PAG. 131

GADGET

Penne - Agende - Ufficio - Tecnologia - Viaggio - Borse - Casa
Estate - Cucina - Abbigliamento - Svago - Dolci - Bevande

PAG. 135

PACKAGING

Astucci - Scatole - Confezioni regalo - Fasce esterne - Spedizioni
Buste - Prodotti monousco

Segn**AL**etica
ALessandrina s.r.l.s.

MERCATO
GADGET

SHOP
SEGNALETICA

SITO WEB "BASE"

Con l'offerta "base" hai la possibilità di essere online in pochi giorni con un sito web statico in cui i tuoi potenziali clienti possono consultare e conoscere i servizi e prodotti della tua attività.

Caratteristiche e servizi inclusi:

Dominio
Certificati SSL DV SSL
Spazio disco illimitato
Volume di traffico illimitato
Rimozione automatica malware
Linguaggio PHP
Database MySQL da 1 Gb su SSD
Backup giornalieri
N°.5 caselle mail da 1 Gb
AntiVirus e AntiSpam
Pannello di controllo
Template limitati

SITO WEB "PREMIUM"

Con l'offerta "premium" hai la possibilità di essere online con uno strumento di lavoro utile e di promozione in grado di comunicare, dalla grafica accattivante e dalle funzioni semplici, moderne ed innovative.

Caratteristiche e servizi inclusi:

Backup giornalieri
N°.5 caselle mail da 5 Gb
AntiVirus e AntiSpam
Pannello di controllo
Pagine illimitate
50 Template grafici
Blog integrato
Gestione SEO

Dominio
Certificati SSL DV SSL
Spazio disco illimitato
Volume di traffico illimitato
Rimozione malware
Linguaggio PHP
Database MySQL da 1 Gb su SSD
Compatibile con dispositivi mobili

SITO WEB "E-COMMERCE"

Con l'offerta "e-commerce" potete avere un sito internet dotato di sistema di carrello con pagamento online per il vostro commercio elettronico, in maniera semplice e sicura; questo consente al cliente di rimanere "imprigionato" nelle logiche dei software impostati ad hoc. Potreste gestire ordini, fatture e scontistiche dedicate, il tutto per aumentare le vendintet della nostra attività.

Caratteristiche e servizi inclusi:

Dominio
Certificati SSL DV SSL
Spazio disco illimitato
Volume di traffico illimitato
Rimozione automatica malware
Linguaggio PHP
Database MySQL da 1 Gb su SSD
Backup giornalieri
Compatibile con dispositivi mobili
N°.5 caselle mail da 5 Gb
AntiVirus e AntiSpam

Pannello di controllo
Pagine illimitate
100 Template grafici
Blog integrato
Gestione SEO
Gestione ordini e clienti
Gestione listini prezzi
Gestione prodotti
Brand prodotti
Coupon
Metodi di pagamento

SOCIAL NETWORK

Avere una pagina sui social network non è più un optional per le aziende, è una necessità. Sono il nuovo canale per la comunicazione e per il marketing

BLOG

Per un'azienda il blog si configura come strumento per pubblicizzare i tuoi prodotti e per parlare delle novità della tua azienda.

CAMPAGNA PAY PER CLICK

Gestire in modo efficace una campagna Pay per Click consente di ottenere grossi benefici in termini di vendite e brand awareness per la vostra azienda.

BANNER PUBBLICITARI

Progettazione e realizzazione di banner pubblicitari: una delle forme pubblicitarie più diffuse su internet come strategia di marketing

DOMINI - HOSTING - PEC - FIRMA DIGITALE

Gestione ed assistenza tecnica sulla registrazione o trasferimento di un dominio, creazione di PEC ed attivazione di una firma digitale

NEWSLETTER - SMS

Impostare la tua campagna di web marketing non è mai stato così facile. Questo servizio semplice ma efficace per rimanere in contatto con tutta la tua rubrica con una semplice mail o un sms.

LOGHI - BRAND

Il logo può diventare senza ombra di dubbio una risorsa importante per il tuo marchio. Può diventare un simbolo di riconoscimento e ispirare fiducia. Utilizzalo per dare una forte identità visiva che contraddistingua la tua azienda dalla concorrenza e che aiuti i clienti nuovi e potenziali a riconoscerti facilmente. Una volta che il cliente avrà conosciuto il tuo marchio, il tuo scopo e la tua identità, potrai guadagnarti la sua fiducia e avere migliori possibilità di creare relazioni durature con i clienti.
Sfrutta il tuo nuovo logo in tutto e per tutto inserendolo nei documenti ufficiali e nel materiale di marketing, come la carta intestata, i biglietti da visita, il sito web e i post dei social media.

IMMAGINE COORDINATA

L'immagine coordinata rappresenta l'identità dell'azienda. Font, forme, colori e grafiche non possono essere dettate dal semplice gusto estetico ma devono essere distintive, cioè permettere di riconoscere l'azienda e distinguerla dai concorrenti, attraverso la diffusione di un messaggio coerente, di determinare gradualmente il riconoscimento dell'azienda. Quali sono le informazioni che potresti trovare in un ipotetico manuale di immagine coordinata aziendale?

Ecco un esempio:
- caratteristiche tecniche del logo
- posizionamento del logo su carta intestata, buste e biglietti
- dimensione e ingrandimento del logo sui diversi supporti
- font da utilizzare nel coordinato carta intestata, busta e biglietti
- caratteri e dimensioni del lettering
- colori per carta intestata, buste e biglietti
- caratteristiche carta intestata per comunicati stampa
- impostazione grafica di locandine e manifesti
- grafica delle pagine del sito internet

BROCHURE

Esistono numerosi mezzi per comunicare, alcuni più immediati altri più sofisticati e strutturati. Per una comunicazione dettagliata e molto professionale, le brochure sono la scelta più adeguata. Un vero e proprio prodotto editoriale, riviste con copertina plastificata che, a seconda delle necessità, raccontano i numeri, i risultati e gli obiettivi del tuo business. Oppure, sempre con la stessa cura e attenzione, si possono creare riviste per intrattenere i clienti e, magari, proporre loro diversi servizi. Questo è un modo di comunicare molto curato e accattivante, con la stessa qualità di vere e proprie riviste pubblicitarie.



DEPLIANT - PIEGHEVOLI

Con pieghevoli a 4 facciate potrai contare su una modalità pubblicitaria affidabile, semplice e di grande impatto: i tuoi clienti avranno subito sott'occhio ciò che per te è importante comunicare e fa sì che scoprano foglio dopo foglio, piega dopo piega, tutte le novità e i contenuti che desideri trasmettere loro.

LOCANDINE - MANIFESTI

Il manifesto è uno dei mezzi pubblicitari più antichi, la cui nascita è legata all'invenzione della stampa di libri. Un trend che continua ancora oggi.Che tu voglia pubblicizzare un prodotto, un evento, o che tu abbia deciso di scendere in politica e voglia rendere noto il tuo programma elettorale, l'obiettivo è uno solo: catturare l'attenzione al primo sguardo. Quasi nessun altro mezzo pubblicitario ti consente di ottenere un risultato tanto positivo con una spesa così limitata.



FLYER - VOLANTINI

Il volantino è probabilmente lo strumento più scelto da imprese, organizzazioni, ditte, ma anche da privati per conseguire i propri obiettivi promozionali e comunicazionali con una spesa contenuta e una lavorazione a monte commisurata. I volantini sono uno strumento flessibile che lascia spazio alla tua creatività e accolgono con molteplici soluzioni il tuo corporate brand, garantendoti di poter raggiungere un elevatissimo numero di persone con messaggi mirati avvalendoti anche di una rapida e facile distribuzione.

RIVISTE - CATALOGHI

I cataloghi personalizzati sono la scelta più efficace per raccontare un'azienda e il suo prodotto. Infatti, rappresentano un biglietto da visita insostituibile. La parte più sofisticata, precisa ed esaustiva di tutta la comunicazione promozionale. In un mondo sempre più virtuale, i cataloghi personalizzati permettono al cliente di "toccare con mano" l'offerta, di scoprire e studiare nel dettaglio tutti i prodotti che la compongono, per poi scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Per molti tipi di prodotti, il momento in cui si sfoglia il catalogo è lo stesso in cui si decide l'acquisto.

BIGLIETTI DA VISITA

Formato
8,5x5,5 cm
17,2x5,5 cm

Orientamento
Orizzontale
Verticale

Grammatura carta
170 gr
300 gr

Tipo stampa
4 colori fronte
4 colori fronte/retro

Tipo carta
Patinata Lucida
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Plastificazione
Nessuna Plastificazione
Plastificazione Lucida solo fronte
Plastificazione Lucida fronte e retro
Plastificazione Opaca solo fronte
Plastificazione Opaca fronte e retro

STRISCIONI IN PVC

Materiale
PVC
Rete Mesh miroforata

Grammatura
250 gr
550 gr

Applicazione
Uso interno
Uso esterno

Tipo stampa
4 colori fronte (Durst Rho500)

Supporto installazione
Occhielli ogni 35 cm

CALENDARI

Disponibili nei formati

- calendari da parete con spirale metallica
- calendari da parete con punto metallico
- calendario da parete incollati in testa
- calendario da parete foglio unico
- Calendario da tavolo
- Planning annualee con spirale

Formato	Orientamento	Numero fogli
14,8x21 cm	Orizzontale	8
14,8x42 cm	Verticale	13
21x29,7 cm		14
29,7x42 cm		

Supporto

Senza cartoncino bianco/grigio da 300 gr. non stampato
Con cartoncino bianco/grigio da 300 gr. non stampato

Tipo stampa	Grammatura carta
4 colori fronte	135 gr
4 colori fronte/retro	170 gr

Colore spirale metallica

Bianca
Nera
Argento

Allestimento

Spirale Metallica

Tipo carta

Patinata Lucida
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

BROCHURE

Carta pagine interne
Patinata Lucida
Usomano
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Plastificazione
Nessuna Plastificazione
Plastificazione Lucida solo fronte
Plastificazione Lucida fronte e retro
Plastificazione Opaca solo fronte
Plastificazione Opaca fronte e retro

Formato
9,8x21 cm
10,5x14,8 cm
12x12 cm
14,8x21 cm
16,5x24 cm
20x20 cm
21x29,7 cm
29,7x42 cm

Orientamento
Orizzontale
Verticale

Grammatura carta
100 gr
135 gr
170 gr

Tipo stampa
4 colori fronte
4 colori fronte/retro

Tipo carta
Patinata Lucida
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Allestimento
Punto Metallico
Punto Omega
Brossura Fresata
Filo Refe
Spirale Metallica

Tipo copertina
Autocopertinato
Con Copertina

Numero pagine compresa copertina
da 8 a 84 pagine

Plastificazione pagine interne
Nessuna Plastificazione
Plastificazione Lucida fronte e retro
Plastificazione Opaca fronte e retro

ETICHETTE

Formato	Dimensioni	Tipo supporto
Rotondi	3,7 cm	Adesivo in vinile
Quadrati	5,2 cm	
Rettangolari	7,4 cm	

ROLL UP

Descrizione
Telo in pvc, struttura in metallo anodizzato con riavvolgimento automatico della stampa, piede, montante e borsa inclusa.

Dimensioni	Modello	Tipo supporto
60x160 cm	Monofacciale	PVC
60x200 cm	Bifacciale	
80x200 cm		
85x200 cm		
100x200 cm		

Grammatura carta
440 gr

CATALOGHI

Tipo carta copertina
Patinata Opaca
Patinata Lucida
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Plastificazione copertina
Nessuna Plastificazione
Plastificazione Lucida solo fronte
Plastificazione Opaca solo fronte

Formato
9,8x21 cm
10,5x14,8 cm
12x12 cm
14,8x21 cm
16,5x24 cm
20x20 cm
21x29,7 cm

Orientamento
Orizzontale
Verticale

Grammatura carta
100 gr
135 gr
150 gr

Tipo stampa
4 colori fronte
4 colori fronte/retro

Numero pagine compresa copertina
da 40 a 604 pagine

Tipo copertina
Con copertina con dorso 2,48 mm

Grammatura copertina
170 gr
300 gr

Carta pagine interne
Patinata Lucida
Patinata Opaca
Usomano
Acquerello Avorio
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Allestimento
Punto Metallico
Punto Omega
Brossura Fresata
Filo Refe
Spirale Metallica

MANIFESTI AFFISSIONI

Dimensioni
70x100 cm
100x140 cm
140x200 cm
300x200 cm
580x300 cm
600x300 cm

Formato
Rettangolari

Grammatura
115 gr

Tipo carta
Carta blue back
anti-spappolo

VOLANTINI - FLYER

Dimensioni

5,2x7,4 cm	10,5x29,7 cm	19,6x21 cm
7,4x10,5 cm	12x12 cm	20x20 cm
9,8x21 cm	14x14 cm	18,3x27,3 cm
10,5x14,8 cm	14,8x21 cm	21x29,7 cm
10,5x21 cm	16,5x24 cm	29,7x42 cm

Tipo di carta
Patinata Lucida
Acquerello Avorio
Constellation Bigoffrata Snow
Splendorgel Extra White
Tintoretto Gesso
Woodstock Betulla
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Modello
Monofacciale
Bifacciale

Orientamento
Verticale
Orizzontale

Plastificazione
Nessuna Plastificazione
Plastificazione Lucida solo fronte
Plastificazione Lucida fronte e retro
Plastificazione Opaca solo fronte
Plastificazione Opaca fronte e retro

Grammatura
100 gr.
135 gr.
170 gr.
300 gr.

TOVAGLIETTE DI CARTA

Tipo stampa
Usomano
Carta Riciclata
Carta Naturale Avorio

Grammatura carta
90 gr

Orientamento
Orizzontale

Formato
29,7x42 cm

BANNER

Tipo supporto
PVC
Forex
Allubond
Alluminio
Polionda
Plexiglass
Sandwich
Laminil

Spessori
1 mm
3 mm
10 mm
20 mm

Formato
20x20 cm (dim. min.)
70x50 cm
70x100 cm
140x100 cm

Tipo stampa
4 colori fronte
4 colori fronte/retro

Lavorazioni
Sagomato al perimetro
Foratura



BANDIERE

Accessori
Nessuno
Zavorra a ciambella

Basi
Nessuna base
Base plastica zavorrabile
Base a X leggera
Asta fissaggio terreno
Base fissaggio auto
Picchetto da sabbia

Modello
A goccia
A piuma
Rettangolari

Dimensioni
H=200 cm
H=250 cm
70x50 cm
50x70 cm
100x70 cm
70x100 cm
100x100 cm
140x100 cm
100x140 cm
100x200 cm
200x100 cm
200x150 cm
150x200 cm

ED INOLTRE...

- Blocchi carta copiativa
- Block notes
- Buste intestate
- Buste portaposate
- Calamite personalizzate
- Carta intestata
- Cartelline portadocumenti
- Cartoline
- Espositori per interni
- Isole promozionali
- Menù
- Planning
- PVC adesivo (vetrine/pavimenti)
- Raccoglitori ad anelli
- Segnaposto
- Sottobicchieri
- Spille personalizzate
- Timbri
- Tovagliette in pvc

PENNE

PENNE A SFERA IN PLASTICA
PENNE PER TOUCH SCREEN
PENNE MULTICOLORI
EVIDENZIATORI
PENNE A SFERA IN MATERIALI RICICLATI
PENNE A SFERA BAMBÚ
MATITE
GOMME E AFFILATRICI
ASTUCCI E PORTAPENNE
PENNE A SFERA IN METALLO
SET DI PENNE

UFFICIO

TACCUINI E BLOCCHI NOTE
CLIP NOTE E NOTE ADESIVE
NOTEBOOKS E NOTE ADESIVE
IN MATERIALI RICICLATI
CARTELLINE E AGENDE
CARTELLINE IN CARTA RICICLATA
PORTABIGLIETTI DA VISITA
PANNI PER PULIZIA DEGLI OCCHIALI
LACCETTI DA COLLO
ARTICOLI PER UFFICIO
CALCOLATRICI
RIGHELLI

TECNOLOGIA

USB POWER BANKS
CARICABATTERIE USB
GUANTI PER SCHERMO TOUCH
ACCESSORI PER CELLULARI
ACCESSORI PER IPHONE E IPAD
PORTACELLULARE E CUSTODIE
OCCHIALI PER REALTÁ VIRTUALE
ACCESSORI FOTO / VIDEO
ALTOPARLANTI / CUFFIE ED AURICOLARI
PENNINE USB E HUB
ACCESSORI PER LAPTOP
STAZIONI METEOROLOGICHE
OROLOGI DA SCRIVANIA E PARETE
OROLOGI DA POLSO

VIAGGIO - BORSE

BORSE DA SPIAGGIA
SHOPPER ECOLOGICHE
SHOPPER
BORSE DI CARTA
ZAINI / BORSE SPORTIVE
BORSE A TRACOLLA
PORTADOCUMENTI E COMPUTER
BORSE DA VIAGGIO E TROLLEY
GANCI PORTA BORSA
ACCESSORI DA VIAGGIO
PORTA CARTE DI CREDITO
PORTAFOGLI E BORSETTE
OMBRELLI

CASA - CUCINA

TAZZE E BICCHIERI
TÉ E INFUSORE PER TÉ
ACCESSORI PER LA CUCINA
SCATOLE PER PASTO
TIMER DA CUCINA
GREMBIULI E GUANTI DA FORNO
MAGNETI DA FRIGO
PIANTE
CANDELE E INCENSI
CORNICI FOTO
ACCESSORI PER VINO E APRIBOTTIGLIE
ACCESSORI PER COCKTAIL E SIGARETTA

TEMPO LIBERO - ESTATE

OCCHIALI DA SOLE, INFRADITO
CAPPELLI DI PAGLIA E CAPPELLINI
GIOCHI DA SPIAGGIA
ACCESSORI DA SPIAGGIA
BORSE PICNIC E FRIGO
COPERTE
SET DA BARBECUE
CONTENITORI TERMOS
BINOCOLI E BUSSOLE
BORRACCIA
ACCESSORI PER LO SPORT
PRODOTTI PER TIFOSI
PRODOTTI PER CANI

Segnaletica Alessandrina

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET CON TUTTI I PRODOTTI CHE POSSONO FARE AL CASO TUO

MERCATO GADGET

WWW.MERCATOGADGET.IT

Accendini
Accessori alla moda
Accessori da auto
Accessori da bagno
Accessori da viaggio
Accessori fumatori
Accessori per biciclette
Accessori per cocktail
Accessori per fotocamere
Accessori per il BBQ
Accessori per il vino
Accessori per iphone e ipad
Accessori per la tavola
Accessori per l'ufficio
Accessori per smartphone e tablet
Accessori sport
Adattatori
Agende e calendari
Animali peluche
Antistress
Appuntalapis
Apri bottiglie
Asciugamani da spiaggia e stuoie
Astucci e portapenne
Beauty
Bicchieri
Bilancia
Binocoli
Blocchetti
Blocchi
Boccette
Borsa refrigerante
Borse da picnic
Borse da shopping
Borse da spiaggia
Borse di carta
Borsoni sport e viaggio
Bottiglie sport
Braccialetti
Bussole
Cacciaviti
Calcolatrici
Candele
Cappelli di paglia
Cappellini alla pescatora
Cappellino e Cappellini da baseball
Caramelle
Caricabatterie USB
Caricabatterie USB da Auto
Cartella fermacarte
Cavatappi
Chiavette
Ciabatte da spiaggia
Cinture
Clessidre
Clip
Coltelli da cucina
Coltelli tascabili
Computer e laptop accessori
Confezioni regalo
Coperte
Cornici
Cravatte
Cuffie e casse
Custodie per smartphone e tablet
Deodoranti per auto
Etichette bagagli
Evidenziatori
Felpa
Fermasoldi
Fischi
Gemelli
Giacchetti e gilè
Giocattoli
Giocattoli da colorare
Giocattoli di puzzle
Giocattoli in legno
Giochi Da Spiaggia
Giochi di logica
Gomma
Grembiuli e cappello da cuoco
Guanti
Guanti con touch screen
Guanti da forno
HUB
Impacchi caldi
Impermeabili e poncho
Infusori di té
Kit pronto soccorso
Lacci da collo e portapass
Lapis
Lapis meccanici
Lettori schede di memoria
Magneti da frigo
Materassini da spiaggia e cuscini
Matite colorate
Matite e penne per bambini
Metri e righello pieghevole
Moneta per la spesa
Moschettoni
Mouse pad
Note adesive
Occhiali da sole
Oggetti 3D in vetro
Oggetti in materiale riciclato
Ombrelli
Ombrelloni da spiaggia
Orologi da parete
Orologi da polso
Orologi da tavola
Orologi intelligenti
Palle da spiaggia
Palloncini
Panni pulisci occhiali
Parasoli
Pastelli
Pennarelli
Penne con luce
Penne di alta qualitá
Penne Touch Screen
Pettini
Piante
Piatti aperitivo
Pochette multifunzione
Porta biglietti e carte di credito
Porta bottiglie
Porta computer
Porta documenti
Porta pranzo
Portaborse
Portachiavi
Portafogli
Portagioielli
Prodotti alta visibilità
Prodotti medici
Prodotti per animali
Prodotti per il tifo
Puntatori laser
Righelli
Sacche
Sacchetti
Sale e pepe
Salvadanaio
Scatoline portapillole
Sciarpa e foulard
Segnalibri
Set cosmetici
Set da cucito
Set da té
Set incensi
Set per poker e carte
Sottobicchieri
Spacca ghiaccio
Spazzolini da denti
Specchietti
Spille
Stazioni meteorologiche
Taglia carta
Tatuaggi temporanei
Tazze da caffè e set
Termo tazze
Termometri
Thermos
Torce elettriche
Tovaglie
Trofei e medaglie
Trolley
T-shirt
USB power banks
Utensili da cucina
Valigette e porta documenti
Vasi
Ventagli
Yo-Yo
Zaini e tracolle

SCATOLA PER BOTTIGLIA SINGOLA

Materiale
Imballo per una singola bottiglia realizzato in cartone micronormale. Dimensioni di massima 9x9x35h cm. Consegnato steso.

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Enoteche, ingrosso bevande e distribuzione, promozione e gadget.

SCATOLA PER BOTTIGLIA DOPPIA

Materiale
imballo per due bottiglie realizzato in cartone micronormale. Dimensioni di massima 17x9x35h cm. Consegnato steso.

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Enoteche, ingrosso bevande e distribuzione, promozione e gadget.

SCATOLA PER BOTTIGLIA TRIPLA

Materiale
Imballo per tre bottiglie realizzato in cartone micronormale.
Dimensioni di massima 25x9x35h cm. Consegnato steso.

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Enoteche, ingrosso bevande e distribuzione, promozione e gadget.



CONFEZIONE PER BOTTIGLIE

Materiale
Confezione trasportabile per tre bottiglie realizzata in cartone micronormale.
Dimensioni di massima 27x9x39h cm.
Consegnata stesa.

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Enoteche, ingrosso bevande e distribuzione, promozione e gadget.



CONFEZIONE "IRIS"

Materiale
Confezione trasportabile per bottiglie realizzata in cartone micronormale, con maniglia.

Dimensioni
30x23x17 cm
37.5x30.5x22.5 cm
60x50.5x40.5 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Enoteche, ingrosso bevande e distribuzione, promozione, regali e gadget.

SCATOLINA "MIMOSA"

Materiale
scatolina di forma cubica realizzata in cartone micronormale, con fondo ad incastro.

Dimensioni
15x15x15cm
25x25x25 cm
35x35x35 cm
45x45x45 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Packaging piccola oggettistica, promozione, regali e gadget.



SCATOLA "ROSA"

Materiale
Scatolina multiuso realizzata in cartone micronormale, con chiusura a piega.

Dimensioni
20x20x20 cm 15x20x7 cm
30x30x30 cm 25x30x10 cm
40x40x40 cm 35x40x15 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Packaging piccola oggettistica, promozione, regali e gadget.

VALIGETTA "VIOLA"

Materiale
Confezione a forma di valigetta realizzata in cartone micronormale, con maniglia.

Dimensioni
30x10x25 cm
46x50x20 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Packaging fieristico, promozione e gadget.

SCATOLA "ERICA"



Materiale
Confezione automontante realizzata in cartone micronormale, con coperchioa.

Dimensioni
33.5x20.5x11.5 cm
43.5x29.5x15 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Packaging, promozione e gadget, distribuzione.

SCATOLA TRASFORMABILE "GIRASOLE"

Materiale
Confezione realizzata in cartone micronormale, trasformabile in espositore da banco portapro-

Dimensioni
19x19x14 cm
30x20x15 cm
20x30x15 cm
30x30x15 cm

Applicazione
Adatto ad uso interno.

Utilizzo
Packaging, promozione e gadget, distribuzione.

ED INOLTRE...

SCATOLA
A SACCHETTO

BUSTE PER
SPEDIZIONE

COFANETTI

SCATOLA
PIC-NIC

FASCIA
ESTERNA

ASTUCCIO
A CUSCINO

SCATOLA
TRIANGOLARE

ASTUCCIO
A BUSTINA

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna sono applicabili a tutti gli atti di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. con il compratore e/o cliente (d'ora in avanti definiti congiuntamente "Compratore") per quanto riguarda la vendita e/o la consegna degli articoli, della merce e dei servizi (d'ora in avanti definiti congiuntamente "l'Acquisto" o "l'Accordo di Acquisto").
Le modifiche e/o le integrazioni a queste Condizioni Generali di Vendita e Consegna sono vincolanti solo se e nella misura in cui siano state concordate per scritto da Segnaletica Alessandrina s.r.l.s..
1.2 Queste condizioni si applicano a tutti i Paesi.

2. Offerte e conferme di vendita

2.1 Tutte le offerte sono senza impegno, a meno che non sia stato concordato diversamente per scritto.
2.2 Gli accordi diventano vincolanti per Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. solo dopo che questa ha inviato conferma scritta.
2.3 Se il Compratore non sporge reclamo entro 24 ore dalla data di conferma della vendita, il Compratore è considerato concorde con il contenuto e con le condizioni di vendita e consegna di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., comprese le disposizioni sulle controversie indicate di seguito.
2.4 Gli ordini di acquisto che saranno considerati validi per l'evasione, dovranno avere un minimo di spesa di 50**€** iva esclusa.

3. Consegna, presa in consegna e rischio

3.1 Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. si impegna a fornire e il Compratore si impegna a prendere in consegna le merci.
3.2 La consegna e la presa in consegna avviene ex-works, cioè presso il magazzino di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., a meno che non sia stato concordato diversamente per scritto.
3.3 Le merci sono trasportate a spese e a rischio del Compratore, a meno che non sia stato concordato diversamente per scritto.
3.4 Il rischio delle merci comprate si trasferisce al Compratore dal momento della consegna.
3.5 Se è stato concordato un certo tempo di spedizione per le merci vendute e se tale periodo è stato superato, Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. non risponde dei danni conseguenti. Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto di consegnare l'ordine in parti.
3.6 Il Compratore è obbligato a prendere in consegna le merci vendute entro il periodo concordato. In caso contrario Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto, senza preavviso di mancato adempimento, di richiedere il pagamento del prezzo di vendita dell'intera merce ovvero della parte non ancora presa in consegna o di considerare l'accordo come annullato. Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha diritto di richiedere il pagamento delle perdite subite. Nel primo caso la merce viene considerata come se il Compratore avesse preso in consegna la merce ex-works, cioè presso il magazzino di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., dopodiché la merce verrà conservata in magazzino a spese e a rischio del Compratore e dietro rimborso nei confronti di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. di tutti i costi che ne derivano. Se tale periodo non è stato concordato, Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha diritto ad applicare le condizioni sopra indicate se la merce venduta non è stata presa in consegna entro 2 (due) mesi dopo la conferma della vendita.
3.7 In caso di servizi offerti come realizzazioni grafiche e progettazioni siti web Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., per cause non imputabili alla stessa, riterrà concluso l'ordine confermato, entro i due (2) mesi dalla data di accettazione, avendo il diritto di richiedere il pagamento dell'intera somma.

4. Forza maggiore

4.1 In caso di eventi di forza maggiore Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto, senza essere obbligata al riconoscimento di danni, di cambiare il periodo di consegna o di annullare l'accordo.
4.2 Per termine di forza maggiore si intende qualsiasi circostanza che impedisca l'adempimento dell'accordo in modo permanente o anche temporaneo nonché guerra, minaccia di guerra, guerra civile, sommosse, terrorismo, scioperi di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. e/o per qualsiasi delle sue aziende associate e/o fornitori di servizio logistico, problemi di trasporto, incendio, tempesta, allagamenti e/o perdite conseguenti, problemi per la fornitura di materie prime e/o di prodotti.

5. Prezzi

5.1 Tutti i prezzi non comprendono l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in vigore nel momento in cui viene stipulato l'Accordo.
5.2 I prezzi stipulati sono ex-works, cioè presso il magazzino di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., a meno che non sia stato concordato diversamente per scritto.
5.3 Se in relazione alla consegna di particolari quantità durante un certo periodo, Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha accordato degli sconti al Compratore, questi sconti sono validi solo se il Compratore ha preso piena consegna delle quantità concordate durante il periodo concordato.
5.4 Quando al momento dell'esecuzione dell'ordine o di una parte di esso, il costo del lavoro, i prezzi delle materie prime e/o altri costi sono aumentati, Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto di aumentare il prezzo concordato. Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto di aumentare il prezzo anche se la moneta corrente è stata svalutata.

CONDIZIONI DI VENDITA

6. Pagamento

6.1 Il pagamento delle forniture deve essere rispettato secondo i termini e nelle modalità concordate ed accettate per iscritto in fase di conferma d'ordine.
I reclami in relazione alla merce consegnata non daranno al Compratore il diritto di sospendere o di compensare il pagamento rispetto ad altre vendite.
6.2 Il pagamento deve essere eseguito in euro a meno che non venga concordata un'altra valuta.
6.3 Se l'importo dovuto non è stato pagato entro il periodo citato al punto 6.1, viene considerato come inadempimento e Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. ha il diritto, senza ulteriore avviso, di addebitare l'interesse dalla data di scadenza della fattura in misura pari a 5,00 (cinque) punti percentuale oltre il tasso Euribor, più tutti gli oneri sostenuti.
6.4 Il luogo per i pagamenti è la sede di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s..

7. Garanzia

7.1 Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. garantisce le buone condizioni della merce e la qualità dei materiali usati e/o forniti.
7.2 Nel caso in cui il Compratore fornisca a Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. le materie prime o merce da lavorare o trasformare, la garanzia viene concessa solo in relazione alla buona esecuzione, lavorazione e trasformazione.

8. Reclami

8.1 Tutti i reclami che derivano da difetti che possono essere immediatamente identificati, possono essere inoltrati quando la consegna dei prodotti è stata eseguita ai sensi dell'articolo 3.2, questo a pena della decadenza dei diritti.
8.2 I reclami non danno diritto al Compratore di sospendere i pagamenti in toto o in parte e il Compratore non può effettuare compensazioni.

9. Responsabilità

9.1 La responsabilità di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. è limitata esplicitamente all'adempimento degli obblighi descritti agli articoli 7 e 8 di queste Condizioni. E' escluso qualsiasi reclamo per danno, tranne che quelli dovuti a mancati adempimenti degli obblighi citati agli articoli 7 e 8. E' escluso qualsiasi reclamo basato su perdite di affari, perdite consequenziali o qualsiasi altra perdita. Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. non è responsabile per i costi, i danni e gli interessi che possano emergere come diretta o indiretta conseguenza di:
– violazione di brevetti, licenze o altri diritti;
– atti e omissione da parte degli impiegati o altre persone impiegate da Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., tranne che per evidente negligenza o intenzione delle persone che fanno parte di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s..

10. Disegni, calcoli, descrizioni, modelli, attrezzature etc.

10.1 Le informazioni riportate nei cataloghi, le illustrazioni, i disegni, le misurazioni etc. sono vincolanti solo se e nella misura in cui sono esplicitamente incluse in un contratto firmato dalle parti o in una conferma d'ordine firmata da Segnaletica Alessandrina s.r.l.s..
10.2 L'offerta inviata da Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., e così anche i disegni, i calcoli, il software, le descrizioni, i modelli, le attrezzature ed i prodotti fabbricati o forniti da Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., rimangono proprietà di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. a prescindere dal fatto che i relativi costi siano stati addebitati al Compratore. Le informazioni che sono desumibili da quanto sopra indicato rimangono esclusivamente riservate a Segnaletica Alessandrina s.r.l.s., a prescindere dal fatto che i relativi costi siano stati addebitati al Compratore.
Il Compratore garantisce che tali informazioni, tranne che per l'esecuzione dell'Accordo, non saranno copiate, mostrate o rilasciate a terze parti o utilizzate se non dietro consenso scritto di Segnaletica Alessandrina s.r.l.s..

11. Foro competente

11.1 L'accordo e gli accordi che ne derivano sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.
11.2 Tutte le controversie (comprese quelle considerate tali da una sola delle parti) che possano verificarsi in riferimento all'accordo o ad accordi ulteriori che ne derivino, saranno sottoposte esclusivamente al foro di Alessandria.

SegnALetica Alessandrina s.r.l.s.
Zona Industriale SS10 Km 82.700, snc
15029 Solero (AL) - Tel. / Fax 0131.210.800
www.segnaleticaalessandrina.it
info@segnaleticaalessandrina.it
segnaletica.alessandrina@pec.it
Codice SDI: M5UXCR1